

**Souhrn tabulkových údajů AZZP
za období 2014-2019**

PŘÍLOHA 1

Základní živiny

1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 250 232	6,1	90	252	194	2 957	1,51
Chmelnice	4 523	6,3	303	473	316	3 600	1,57
Vinice	7 265	7,1	90	294	336	8 417	1,06
Ovocný sad	13 129	6,2	113	345	243	3 732	1,61
Trvalý travní porost	303 257	5,2	76	254	220	2 008	1,40
Zemědělská půda	2 578 238	6,0	89	253	198	2 866	1,50

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,16	7,46	18,37	41,04	17,72	13,17	0,08
Chmelnice	2,34	5,86	12,75	34,36	28,0	16,69	-
Vinice	0,18	0,65	2,05	7,75	13,47	71,71	1,93
Ovocný sad	1,70	5,19	13,44	37,20	19,87	20,11	0,14
Trvalý travní porost	4,14	23,91	37,35	26,16	3,65	0,86	0,01
Zemědělská půda	1,51	9,36	20,52	39,17	16,08	11,93	0,08

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,47	27,37	21,02	16,95	7,18
Chmelnice	7,63	15,65	28,49	28,24	19,99
Vinice	30,41	33,43	23,92	7,34	2,64
Ovocný sad	13,28	34,32	34,62	11,53	3,90
Trvalý travní porost	16,31	23,49	26,58	18,75	10,95
Zemědělská půda	25,19	26,95	21,77	17,12	7,61

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,73	26,13	42,29	13,03	9,81
Chmelnice	6,28	27,59	32,79	17,67	15,67
Vinice	8,86	36,82	31,67	14,17	6,21
Ovocný sad	3,99	31,27	35,73	16,28	10,39
Trvalý travní porost	9,13	28,65	23,41	19,05	15,84
Zemědělská půda	7,87	26,48	39,99	13,77	10,52

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,53	32,54	35,55	9,88	7,50
Chmelnice	6,49	24,43	39,47	21,58	8,03
Vinice	3,59	21,37	40,46	18,29	14,03
Ovocný sad	7,13	47,91	30,17	7,50	4,94
Trvalý travní porost	9,19	16,55	19,92	23,87	26,54
Zemědělská půda	12,94	30,69	33,71	11,55	9,75

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,13	39,10	25,78	12,93	12,05
Chmelnice	0,73	14,07	42,14	29,63	13,42
Vinice	1,89	5,85	10,33	15,09	64,57
Ovocný sad	6,16	28,57	26,61	17,09	19,22
Trvalý travní porost	16,66	47,33	21,29	7,84	2,96
Zemědělská půda	9,96	39,88	25,24	12,39	11,17

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 434	6,4	75	245	168	3 314	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	6,3	107	308	197	2 837	1,59
Trvalý travní porost	19	6,6	91	189	194	3 805	1,08
Zemědělská půda	9 464	6,4	75	245	168	3 315	1,56

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,17	3,07	11,09	40,63	27,38	17,66	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	22,97	22,97	35,89	18,17	-
Trvalý travní porost	-	-	13,11	11,85	75,04	-	-
Zemědělská půda	0,16	3,06	11,10	40,55	27,49	17,63	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,54	29,13	18,02	10,75	3,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	59,31	22,97	17,72	-
Trvalý travní porost	-	46,89	-	24,96	28,15
Zemědělská půda	38,42	29,20	17,99	10,79	3,60

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,13	26,36	46,53	13,45	6,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	41,14	35,89	-
Trvalý travní porost	-	75,04	11,85	13,11	-
Zemědělská půda	7,11	26,46	46,46	13,47	6,51

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,75	42,56	42,92	2,52	1,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	81,83	18,17	-	-
Trvalý travní porost	-	-	71,85	28,15	-
Zemědělská půda	10,72	42,52	42,95	2,57	1,25

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,14	22,91	42,29	18,82	12,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	40,69	36,33	-
Trvalý travní porost	-	13,11	11,85	75,04	-
Zemědělská půda	3,13	22,89	42,22	18,95	12,81

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	440 800	6,3	92	271	157	3 383	1,88
Chmelnice	1 595	6,2	284	446	287	3 278	1,63
Vinice	179	7,2	146	313	130	4 804	2,69
Ovocný sad	3 189	6,5	117	332	195	3 887	1,80
Trvalý travní porost	7 337	5,3	89	240	170	2 235	1,61
Zemědělská půda	453 100	6,3	93	272	158	3 369	1,87

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,98	5,26	13,85	36,15	22,36	20,85	0,01
Chmelnice	4,11	8	12,57	33,15	26,84	15,32	-
Vinice	-	4,11	1,69	1,97	28,31	63,91	-
Ovocný sad	1,56	3,18	10,97	31,61	26,15	26,04	-
Trvalý travní porost	4,69	23,16	27,42	28,57	9,28	2,51	-
Zemědělská půda	1,06	5,55	14,04	35,97	22,19	20,58	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,57	26,47	19,89	16,23	8,28
Chmelnice	12,54	20,88	23,85	25,93	16,80
Vinice	1,42	28,54	40,20	20,52	9,32
Ovocný sad	11,62	36,29	34,88	12,35	4,38
Trvalý travní porost	16,89	18,89	21,68	20,51	17,65
Zemědělská půda	28,20	26,40	20,05	16,31	8,44

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,45	24,52	39,85	14,23	13,40
Chmelnice	7,63	27,70	34,66	16,81	13,20
Vinice	7,85	27,68	37,57	20,97	5,93
Ovocný sad	4,09	32,65	36,20	17,88	8,68
Trvalý travní porost	10,39	32,94	19,82	19,15	13,32
Zemědělská půda	7,47	24,73	39,49	14,35	13,37

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,94	38,64	31,93	4,98	1,97
Chmelnice	10,15	26,96	37,59	20,21	5,10
Vinice	36,29	53,94	8,96	0,82	-
Ovocný sad	11,33	57,23	28,48	2,35	0,12
Trvalý travní porost	12,11	23,70	21,58	20,65	17,58
Zemědělská půda	21,67	38,50	31,75	5,27	2,22

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,47	32,41	27,73	15,65	16,20
Chmelnice	1,34	18,93	46,41	22	11,32
Vinice	6,26	3,97	19,08	25,34	45,35
Ovocný sad	6,95	19,52	31,01	19,52	22,52
Trvalý travní porost	21,92	37,02	20,35	9,50	6,83
Zemědělská půda	7,68	32,34	27,69	15,60	16,09

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	234 278	5,7	91	210	172	1 635	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	856	5,6	103	265	213	1 727	1,36
Trvalý travní porost	19 857	5,3	74	181	184	1 649	1,24
Zemědělská půda	254 977	5,6	90	208	173	1 637	1,43

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SiK	K	SlK	N	A	SiA
Orná půda	2,81	13,81	28,31	47,94	6,72	0,38	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,80	13,65	31,16	46,30	3,46	0,62	-
Trvalý travní porost	7,13	31	36,52	22,98	2,28	0,08	-
Zemědělská půda	3,16	15,15	28,96	46	6,36	0,36	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,64	25	18,68	16,72	8,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	26,03	26,47	31,59	13,25	2,65
Trvalý travní porost	24,30	27,92	21,64	13,95	12,19
Zemědělská půda	30,13	25,24	18,95	16,49	9,17

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,62	33,17	37,97	8,82	5,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,06	40,66	36,29	10,41	2,59
Trvalý travní porost	27,07	37,48	18,60	9,89	6,97
Zemědělská půda	15,57	33,53	36,46	8,91	5,52

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,84	36,28	36,01	8	3,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,29	61,54	27,08	3,26	2,84
Trvalý travní porost	17,47	21,46	22,05	20,15	18,88
Zemědělská půda	15,93	35,21	34,89	8,93	5,03

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,24	59,91	18,40	1,19	0,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,14	63,94	22,47	2,28	0,17
Trvalý travní porost	36,73	44,91	15,45	2,38	0,53
Zemědělská půda	21,49	58,75	18,18	1,28	0,27

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	164 320	5,7	73	212	183	1 698	1,31
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	356	5,8	106	338	205	1 876	1,81
Trvalý travní porost	64 130	5,4	72	263	226	1 742	1,31
Zemědělská půda	228 782	5,6	73	226	195	1 711	1,31

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,95	10,88	30,11	53,15	4,77	0,14	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,51	12,21	15,71	65,25	3,50	0,82	-
Trvalý travní porost	1,98	24,04	45,72	26,63	1,50	0,12	-
Zemědělská půda	1,24	14,57	34,46	45,73	3,85	0,14	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,51	26,41	16,29	11,59	4,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,32	32,23	24,76	12,98	4,70
Trvalý travní porost	20,67	27,60	26,34	16,30	9,09
Zemědělská půda	35,65	26,75	19,12	12,92	5,57

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,42	34,65	41,49	8,08	4,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	21,97	52,97	25,07	-
Trvalý travní porost	5,29	30,26	27,61	20,94	15,90
Zemědělská půda	9,68	33,40	37,62	11,71	7,58

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,97	34,57	41,27	8,13	4,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,65	67,23	22,12	2,38	0,62
Trvalý travní porost	2,82	11,25	21,31	32,69	31,94
Zemědělská půda	9,40	28,08	35,64	15	11,88

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,82	62,77	20,44	0,87	0,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,93	54	27,43	0,82	0,82
Trvalý travní porost	15,91	60,93	20,84	2,16	0,16
Zemědělská půda	15,85	62,24	20,56	1,23	0,12

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	28 670	5,8	88	282	226	1 918	1,69
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	181	5,7	82	275	275	2 236	1,35
Trvalý travní porost	44 394	5,4	91	360	274	2 100	1,77
Zemědělská půda	73 232	5,5	90	329	255	2 029	1,74

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,41	11,07	24,29	52,95	9,79	0,50	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,98	29,86	51,20	9,97	-	-
Trvalý travní porost	4,14	22,61	39,45	30,73	2,63	0,44	-
Zemědělská půda	3,06	18,06	33,49	39,48	5,45	0,46	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,34	27,60	17,52	12,92	8,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30,10	50,08	15,17	1,49	3,16
Trvalý travní porost	16,33	20,67	25,67	20,72	16,61
Zemědělská půda	23,03	23,46	22,45	17,61	13,45

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,09	20,47	39,54	15,48	14,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,74	36,22	20,52	7,74	9,78
Trvalý travní porost	3,56	21,34	22,01	22,82	30,27
Zemědělská půda	6,16	21,03	28,87	19,92	24,02

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,79	31,31	31,95	9,78	13,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,30	53,80	18,70	12,04	8,17
Trvalý travní porost	5,06	14,66	22,12	24,51	33,65
Zemědělská půda	8,47	21,27	25,96	18,72	25,58

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,47	52,07	21,87	6,23	1,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,73	60,50	22,30	9,86	1,61
Trvalý travní porost	13,44	48,61	24,09	10,69	3,18
Zemědělská půda	15,39	49,99	23,21	8,94	2,45

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	137 191	6,7	95	432	301	6 187	1,92
Chmelnice	2 373	6,4	301	484	345	3 994	1,48
Vinice	233	7,3	120	384	260	6 971	2,02
Ovocný sad	1 466	6,8	136	629	378	7 436	2,17
Trvalý travní porost	37 136	5,4	89	307	332	2 961	1,38
Zemědělská půda	178 399	6,4	97	408	308	5 497	1,82

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,54	1,79	5,89	25,68	24,43	39,98	0,66
Chmelnice	0,95	3,94	13,77	34,80	27,30	19,25	-
Vinice	-	-	1,12	7,76	14,49	72,11	4,51
Ovocný sad	-	1,02	3,10	30,62	23,26	41,10	0,90
Trvalý travní porost	7,47	17,52	28,67	32,78	7,19	3,16	0,04
Zemědělská půda	1,98	5,09	10,70	27,30	20,85	32,09	0,53

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,21	23,90	17,74	18,35	9,75
Chmelnice	6,05	13,48	33,44	30,59	16,45
Vinice	16,22	32,92	28,88	14,73	7,24
Ovocný sad	12,74	27,10	32,69	17,86	9,61
Trvalý travní porost	10,75	19,30	27,62	25,59	13,59
Zemědělská půda	24,91	22,84	20,14	20,01	10,63

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,05	6,44	27,43	25,68	38,36
Chmelnice	6,16	27,65	32,20	17,66	16,34
Vinice	9,41	23,34	30,43	20,44	16,37
Ovocný sad	0,19	8,39	20,48	25,87	45,07
Trvalý travní porost	9,67	21,87	20,38	21,33	23,58
Zemědělská půda	2,91	9,97	25,97	24,67	35,02

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,22	20,30	27,88	13,77	26,79
Chmelnice	4,42	18,62	40,66	24,79	11,52
Vinice	25,17	26,35	34,06	6,04	8,38
Ovocný sad	8,61	22,42	33,22	14,03	21,72
Trvalý travní porost	17,75	13,75	9,64	11,55	44,15
Zemědělská půda	11,72	18,94	24,30	13,45	30,13

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,88	7,69	16,49	29,18	43,71
Chmelnice	0,19	9,74	36,49	36,53	17,04
Vinice	-	8,42	21,03	25,91	44,63
Ovocný sad	1,60	1,79	10,70	39,97	45,94
Trvalý travní porost	11,17	25,93	28,17	21,61	9,96
Zemědělská půda	3,79	11,47	19,15	27,79	36,35

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 406	5,8	121	230	169	1 937	1,58
Chmelnice	8	6,5	218	339	295	1 748	1,15
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	812	5,0	95	171	184	1 801	1,13
Trvalý travní porost	32 064	3,7	59	137	133	1 277	1,23
Zemědělská půda	68 211	4,8	92	185	152	1 625	1,46

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,44	7,58	17,94	50,26	18,23	2,27	-
Chmelnice	-	-	-	74,36	25,64	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,81	6,06	15,89	47,87	13,48	-	-
Trvalý travní porost	4,38	22,34	25,01	15,28	2,19	0,79	0,02
Zemědělská půda	2,31	14,50	21,23	33,81	10,64	1,55	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,38	14,99	25,36	34,64	13,35
Chmelnice	-	49,10	50,90	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,70	33,45	41,39	3,26	2,30
Trvalý travní porost	8,98	15,43	21,32	14,72	9,57
Zemědělská půda	8,61	15,44	23,65	24,92	11,44

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,70	23,74	48,62	11,56	6,09
Chmelnice	-	100	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,66	49,93	20,55	0,97	-
Trvalý travní porost	12,77	25,94	15,18	11,16	4,97
Zemědělská půda	9,62	25,09	32,61	11,23	5,50

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,67	30,20	33,85	9,91	5,10
Chmelnice	-	24,62	75,38	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,41	42,69	16,30	12,59	2,11
Trvalý travní porost	12,40	15,38	13,44	13,27	15,52
Zemědělská půda	15,10	23,39	24,08	11,52	9,96

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,74	47,15	28,99	7,21	1,63
Chmelnice	24,62	75,38	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,63	42,19	24,42	7,33	1,53
Trvalý travní porost	20,50	30,97	12,77	4,16	1,60
Zemědělská půda	15,82	39,51	21,32	5,78	1,62

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	159 813	6,3	100	259	200	3 154	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 912	6,0	118	312	218	2 341	1,56
Trvalý travní porost	19 198	5,5	101	255	224	2 402	1,23
Zemědělská půda	180 916	6,2	100	259	203	3 066	1,36

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,48	4,03	12,48	45,27	26,46	11,25	0,01
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,87	5,65	17,30	54,71	18,34	1,20	-
Trvalý travní porost	3,65	24,40	35,26	27,45	7,67	1,55	0,02
Zemědělská půda	0,83	6,20	14,95	43,48	24,38	10,12	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,26	28,54	26,04	22,88	7,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,23	35,34	44,15	12,86	1,48
Trvalý travní porost	5,10	15,48	28,96	33,17	17,30
Zemědělská půda	14,08	27,22	26,54	23,87	8,26

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,48	25,99	43,29	16,04	8,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,23	35,67	45,16	13,93	3,08
Trvalý travní porost	5,70	30,28	25,80	22,77	15,45
Zemědělská půda	6,34	26,54	41,46	16,73	8,90

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,01	31,86	47,47	10,10	3,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,37	58,27	33,18	2,16	1,09
Trvalý travní porost	1,77	9,25	20,10	38,87	30,01
Zemědělská půda	6,43	29,74	44,42	13,07	6,31

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,66	32,80	34,64	16,57	9,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,62	45,64	37,74	7,07	1,98
Trvalý travní porost	10,67	49,02	23,67	11,55	5,10
Zemědělská půda	7,09	34,65	33,50	15,93	8,79

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	171 049	5,9	87	204	153	2 369	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	382	5,9	108	287	142	2 619	2,16
Trvalý travní porost	12 096	5,5	57	183	178	2 355	1,13
Zemědělská půda	183 527	5,9	85	202	155	2 369	1,42

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,83	7,83	22,83	47,24	14,38	5,83	0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,49	12,91	18,88	40,80	23,66	2,25	-
Trvalý travní porost	1,98	18,92	37,22	33,04	7,74	0,57	-
Zemědělská půda	0,90	8,57	23,77	46,29	13,96	5,47	0

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,85	29,93	23,80	17,68	4,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,06	40,01	31,40	13,01	0,53
Trvalý travní porost	26,13	28,61	26,19	13,76	4,77
Zemědělská půda	23,05	29,87	23,98	17,41	4,68

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,30	33,25	46,28	7,99	2,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,75	42,10	43,68	11,77	1,71
Trvalý travní porost	15,52	44,93	20,72	11,77	6,52
Zemědělská půda	9,69	34,04	44,59	8,24	2,42

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,75	43,31	31,95	3,86	1,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18,43	77,18	4,39	-	-
Trvalý travní porost	7,36	22,18	28,07	27,08	14,78
Zemědělská půda	17,99	41,98	31,64	5,38	1,99

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,04	47,90	28,31	9,04	4,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,49	36,18	39,69	12,13	3,50
Trvalý travní porost	13,94	44,25	27,43	10,28	3,57
Zemědělská půda	9,36	47,63	28,28	9,13	4,58

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	243 377	5,6	102	221	162	1 645	1,57
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	86	5,4	89	315	125	1 300	2,36
Trvalý travní porost	8 534	5,3	78	217	180	1 752	1,32
Zemědělská půda	251 997	5,5	102	221	163	1 649	1,57

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,20	14,74	30,66	44,93	5,62	0,66	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	19,81	50,34	29,85	-	-	-
Trvalý travní porost	4,90	27,68	39,28	24,41	3,53	0,21	-
Zemědělská půda	2,29	15,18	30,96	44,23	5,54	0,64	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,10	26,31	24,70	22,43	9,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,87	59,49	21,57	5,08	-
Trvalý travní porost	24,58	22,57	21,72	17,39	13,75
Zemědělská půda	16,39	26,20	24,59	22,25	9,42

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,83	28,48	47,55	10,43	5,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,71	50,03	24,70	2,56
Trvalý travní porost	10,33	40,31	24,70	14,80	9,87
Zemědělská půda	6,94	28,88	46,78	10,58	5,67

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,83	39,66	31,34	7,26	3,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39,03	53,81	7,17	-	-
Trvalý travní porost	6,39	20,94	26,04	30,04	16,58
Zemědělská půda	16,49	39,03	31,15	8,03	4,15

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,66	60,95	19,45	2,13	0,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,77	86,23	-	-	-
Trvalý travní porost	18,55	57,29	19,18	3,81	1,17
Zemědělská půda	15,75	60,84	19,44	2,19	0,64

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	255 213	6,3	83	275	278	4 447	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	6 541	7,1	88	292	349	8 714	0,95
Ovocný sad	1 898	6,5	98	321	330	5 304	1,08
Trvalý travní porost	1 319	5,7	77	239	280	3 313	1,21
Zemědělská půda	264 947	6,4	83	276	280	4 553	1,17

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,53	3,28	8,59	23,63	23,57	35	0,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,18	0,49	2,14	7,76	12,88	72,05	1,99
Ovocný sad	-	1,07	2,63	12,64	25,26	50,05	0,27
Trvalý travní porost	2,23	14,24	25,44	28,38	16,10	9,76	-
Zemědělská půda	0,52	3,25	8,47	23,18	23,29	35,90	0,34

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,29	28,21	18,71	13,25	6,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	31,69	33,08	23,41	6,91	2,40
Ovocný sad	16,59	34,98	32,03	4,71	3,62
Trvalý travní porost	5,91	30,56	27,69	23,11	8,87
Zemědělská půda	28,18	28,39	18,97	13,08	6,33

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,11	15,35	47,04	17,50	12,90
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	8,78	36,73	31,77	14,22	5,98
Ovocný sad	1,53	27,03	37,58	17,78	8
Trvalý travní porost	0,36	25,40	35,24	23,16	11,98
Zemědělská půda	2,26	16,01	46,54	17,45	12,69

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,90	10,75	29,43	24,10	26,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,84	18,57	41,89	20	15,18
Ovocný sad	0,13	14,49	42,44	22,54	12,32
Trvalý travní porost	1,49	8,81	25,96	25,31	34,57
Zemědělská půda	3,81	10,96	29,82	23,99	26,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,97	13,31	21,27	22,60	34,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,81	5,75	9,52	13,87	66,53
Ovocný sad	1,41	5,34	15,32	26,13	43,71
Trvalý travní porost	2,93	30,11	28,44	13,25	21,41
Zemědělská půda	2,93	13,15	20,97	22,36	35,54

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	171 953	6,3	91	240	202	3 055	1,35
Chmelnice	547	6,3	373	504	271	2 854	1,86
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 069	6,0	132	339	228	2 669	1,53
Trvalý travní porost	18 748	5,2	67	193	132	1 652	1,46
Zemědělská půda	192 308	6,2	90	237	196	2 916	1,36

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,86	5,23	12,23	43,35	28,37	9,94	0,01
Chmelnice	3,28	7,99	9,06	35,39	34,45	9,83	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,17	7,71	17,27	43,95	19,56	6,34	-
Trvalý travní porost	8,71	33,19	34,96	19,98	2,95	0,21	-
Zemědělská půda	1,66	7,98	14,46	41,06	25,86	8,97	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,97	29,89	25,18	17,09	5,88
Chmelnice	0,30	9,38	20,19	25,18	44,95
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,59	34,18	33,99	20,58	4,66
Trvalý travní porost	17,18	27,32	32	17,29	6,21
Zemědělská půda	21,35	29,60	25,88	17,15	6,02

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,29	26,63	46,69	12,39	7
Chmelnice	2,96	26,01	30,37	20,48	20,19
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,27	33,57	37,03	18,09	8,03
Trvalý travní porost	20,78	35,36	22,85	14,32	6,69
Zemědělská půda	8,57	27,52	44,26	12,64	7,01

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,20	26,96	46,94	12,03	4,88
Chmelnice	4,94	42,26	39,29	11,97	1,54
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,84	51,76	36,45	4,82	1,13
Trvalý travní porost	29,86	31,24	19,39	13,43	6,08
Zemědělská půda	11,18	27,56	44,17	12,12	4,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,62	26,91	38,06	23,32	8,09
Chmelnice	0,95	17,83	54,83	22,38	4
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,14	28,25	44,29	11,90	6,42
Trvalý travní porost	29,55	51,84	14,78	2,78	1,06
Zemědělská půda	6,17	29,32	35,88	21,25	7,39

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	117 533	5,9	80	193	160	1 978	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	399	5,6	84	232	164	1 568	1,50
Trvalý travní porost	30 357	5,2	63	237	169	1 723	1,47
Zemědělská půda	148 290	5,8	76	202	162	1 925	1,34

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,13	7,92	21,29	50,48	17,48	1,68	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,41	31,68	56,18	2,74	-	-
Trvalý travní porost	1,11	28,15	46,24	20,46	1,37	0,14	-
Zemědělská půda	1,12	12,07	26,43	44,35	14,14	1,36	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,54	33,58	22,28	12,15	3,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,01	53,61	28,57	0,81	-
Trvalý travní porost	13,12	30,10	34,49	15,37	4,38
Zemědělská půda	25,35	32,92	24,80	12,78	3,63

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,58	38,78	40,26	6,25	2,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,02	41,52	44,66	1,80	-
Trvalý travní porost	3,45	29,34	31,35	22,70	10,64
Zemědělská půda	10,71	36,86	38,44	9,60	3,87

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,66	50,02	34,65	2,86	0,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,17	86,78	9,88	0,18	-
Trvalý travní porost	4,59	26,27	28,93	27,05	10,63
Zemědělská půda	10,19	45,25	33,41	7,80	2,82

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,82	59,72	30,77	3,24	0,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,71	89,52	4,10	0,67	-
Trvalý travní porost	11,85	65,20	16,82	3,20	0,41
Zemědělská půda	7,05	60,92	27,85	3,23	0,44

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	84 199	6,2	79	265	253	3 657	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	313	7,1	81	258	236	5 345	1,15
Ovocný sad	512	6,5	99	420	276	4 937	1,63
Trvalý travní porost	8 411	5,6	57	377	305	3 228	1,25
Zemědělská půda	93 434	6,2	77	275	258	3 631	1,14

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,71	4,28	15,16	43,44	26,03	10,38	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,55	2,48	1,04	10,74	16,39	68,81	-
Ovocný sad	2,33	4,79	10,50	29,90	23,54	28,94	-
Trvalý travní porost	1,88	15,78	36,67	37,99	6,32	1,36	-
Zemědělská půda	0,82	5,31	17,03	42,77	24,21	9,87	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,19	30,22	18,80	13,27	4,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	30,75	43,98	21,66	3,15	0,45
Ovocný sad	30,97	23,16	31,49	10,73	3,65
Trvalý travní porost	30,51	28,46	23,37	11,73	5,92
Zemědělská půda	32,92	30,07	19,29	13,09	4,63

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,19	25,93	44,31	16,42	7,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	10,59	53,90	27,28	4,62	3,62
Ovocný sad	1,74	27,52	32,78	22,16	15,80
Trvalý travní porost	1,13	14,79	25,65	29,20	29,23
Zemědělská půda	5,72	25,03	42,51	17,56	9,18

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,59	17,56	49,54	20,65	9,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5,33	57,54	33,34	1,67	2,11
Ovocný sad	0,94	56,07	38,24	4,45	0,31
Trvalý travní porost	1,35	4,31	10,35	25,80	58,18
Zemědělská půda	2,48	16,71	45,90	20,96	13,95

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,45	19,83	37,63	27,99	12,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,40	7,22	14,33	26,77	49,28
Ovocný sad	0,36	12,16	31,49	24,20	31,79
Trvalý travní porost	4,16	26,41	43,51	19,71	6,22
Zemědělská půda	2,59	20,34	38,05	27,22	11,80

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	51 845	5,5	80	204	128	1 567	1,84
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	868	4,0	61	156	128	1 357	1,50
Zemědělská půda	52 713	5,5	80	203	128	1 563	1,84

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,79	10,92	32,99	50,60	2,90	0,03	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,85	16,11	35,03	22,03	-	-	-
Zemědělská půda	0,79	11,01	33,02	50,13	2,85	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,85	30,07	19,74	14,28	4,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,54	21,84	21,19	15,96	11,49
Zemědělská půda	29,42	29,93	19,76	14,31	4,41

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,96	32,89	40,05	9,11	4,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,10	26,76	25,54	12,09	5,53
Zemědělská půda	11,83	32,78	39,81	9,16	4,24

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,51	44,97	20,63	1,79	0,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,12	23,91	19,81	13,72	13,47
Zemědělská půda	30,06	44,62	20,62	1,99	0,53

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,47	70,68	14,41	0,63	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,28	42,15	23,80	1,78	-
Zemědělská půda	12,37	70,21	14,57	0,65	0,02

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 413	6,4	86	366	184	3 161	2,16
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 334	5,9	57	328	239	3 564	1,81
Zemědělská půda	18 747	6,4	84	363	188	3 190	2,14

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,02	3,40	8,51	40,98	36,23	10,87	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,33	9,99	8,08	49,01	20,32	4,27	-
Zemědělská půda	0,61	3,87	8,48	41,55	35,10	10,40	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,86	27,22	17,78	12,11	7,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	27,94	26,05	29,47	10,36	6,18
Zemědělská půda	35,30	27,14	18,61	11,98	6,96

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,75	7,68	42,50	25,87	23,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,54	23,66	17,94	36,64	20,22
Zemědělská půda	0,81	8,81	40,75	26,64	22,99

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,91	36,33	36,90	9,19	3,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8,56	17,11	16,66	19,18	38,49
Zemědělská půda	13,53	34,97	35,46	9,90	6,14

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,05	23,91	39,67	23,35	10,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,70	12,56	30,16	27,97	12,62
Zemědělská půda	4,02	23,10	38,99	23,68	10,21

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	19 484	5,8	78	204	193	2 744	1,16
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	170	6,7	180	344	264	4 753	1,32
Trvalý travní porost	530	5,5	106	257	177	2 292	1,59
Zemědělská půda	20 183	5,8	80	206	193	2 749	1,17

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,13	5,08	20,82	49,96	17,99	2,11	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	12,22	21,77	46,46	19,56	-
Trvalý travní porost	-	18,30	47,49	27,76	3,44	3,02	-
Zemědělská půda	0,13	5,38	21,45	49,14	17,85	2,28	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,03	34,80	21,25	11,07	3,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,45	36,10	23,43	15,12	19,90
Trvalý travní porost	1,18	21,08	22,47	39,83	15,45
Zemědělská půda	24,24	34,45	21,30	11,86	4,38

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,51	29,44	56,57	6,58	1,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	31,04	33,66	35,30	-
Trvalý travní porost	-	22,76	37,20	23,56	16,48
Zemědělská půda	1,46	29,28	55,87	7,27	2,34

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,32	25,51	44,63	14,96	4,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	37,20	51,60	11,20	-
Trvalý travní porost	-	10,35	44,72	28	16,93
Zemědělská půda	6,10	25,21	44,69	15,27	4,96

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,51	22,55	47,18	20,19	5,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,83	25,89	45,15	23,12
Trvalý travní porost	-	45,24	47,26	5,68	1,82
Zemědělská půda	0,49	23	47	20,02	5,71

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 460	6,1	96	283	245	4 368	1,25
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	108	7,3	88	372	344	7 865	1,09
Trvalý travní porost	74	7,4	63	250	264	6 619	0,95
Zemědělská půda	2 641	6,2	94	286	249	4 574	1,23

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	4,73	11,07	12,91	26,60	35,84	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	10,06	9,97	79,97	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	14,54	85,46	-
Zemědělská půda	-	4,41	10,31	12,44	25,59	39,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,21	20,23	14,02	18,44	14,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,64	41,68	35,69	-	-
Trvalý travní porost	-	35,91	64,09	-	-
Zemědělská půda	23,47	21,54	16,30	17,18	13,27

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,38	6,38	44,38	26,03	13,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	17,43	51,57	19,27	11,73
Trvalý travní porost	-	-	46,06	53,94	-
Zemědělská půda	0,35	6,65	44,72	26,53	13,51

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	8,87	32,02	33,84	16,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	75,29	21,26	3,46
Trvalý travní porost	-	-	-	19,51	80,49
Zemědělská půda	-	8,26	32,89	32,92	17,69

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	4,70	23,44	30,11	32,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	19,20	80,80
Trvalý travní porost	-	-	-	26,55	73,45
Zemědělská půda	-	4,37	21,83	29,56	35,99

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 069	6,6	96	311	294	4 746	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	467	7,2	118	291	327	9 040	1,17
Ovocný sad	201	6,4	117	266	323	4 264	0,85
Trvalý travní porost	279	5,6	70	177	172	2 272	1,12
Zemědělská půda	47 016	6,6	96	309	294	4 772	1,23

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,28	2,92	8,23	19,49	28,49	37,24	0,49
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,82	1,57	2,42	12,90	14,13	65,49	2,67
Ovocný sad	-	-	4,49	41,53	25,97	24,19	-
Trvalý travní porost	10,24	30,72	20,13	17,25	15,06	6,60	-
Zemědělská půda	0,34	3,06	8,23	19,51	28,26	37,28	0,51

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,12	26,63	20,89	17,09	9,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	21,86	30,05	26,34	13,86	7,89
Ovocný sad	16,48	23,31	40,09	13,72	2,57
Trvalý travní porost	5,36	31,16	33,86	24,36	5,26
Zemědělská půda	22,97	26,68	21,10	17,09	9,34

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,85	13,18	43,26	18,95	19,90
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,05	37,81	40,96	14,52	3,65
Ovocný sad	3,47	42,62	43,13	6,95	-
Trvalý travní porost	1,66	50,73	36,17	7,01	4,43
Zemědělská půda	1,87	13,77	43,19	18,78	19,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,16	9,06	24,94	24,78	34,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	0,85	24,22	37,08	22,63	15,22
Ovocný sad	-	21,75	35,33	36,10	3
Trvalý travní porost	6,86	14,53	34,42	33,22	10,96
Zemědělská půda	4,13	9,29	25,17	24,86	33,73

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,71	11,56	17,66	26,88	38,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,24	8,87	14,22	9,27	66,41
Ovocný sad	-	7,57	26,44	41,08	21,09
Trvalý travní porost	13,46	41,19	28,83	9,92	6,60
Zemědělská půda	2,75	11,69	17,73	26,67	38,34

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 030	5,8	69	169	158	1 803	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	263	5,7	78	237	155	1 559	1,56
Trvalý travní porost	20 459	5,1	60	229	162	1 592	1,44
Zemědělská půda	38 753	5,4	64	201	160	1 690	1,28

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,42	9,76	29,81	50,24	9,46	0,30	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,59	18,81	67,46	3,14	-	-
Trvalý travní porost	0,68	28,82	49,23	17,37	0,16	-	-
Zemědělská půda	0,56	19,83	39,99	33	4,51	0,14	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,45	37,21	20,23	5,96	2,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,40	66,27	17,32	-	-
Trvalý travní porost	11,78	33,19	34,54	12,85	3,90
Zemědělská půda	22,36	35,28	27,76	9,56	3,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,19	44,59	29,21	4,91	1,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,98	36,53	49,77	2,72	-
Trvalý travní porost	2,31	31,80	31,67	21,37	9,11
Zemědělská půda	10,69	37,78	30,65	13,59	5,32

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,75	52,55	36,18	2,12	0,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,80	90,51	4,69	-	-
Trvalý travní porost	5,34	26,24	28,28	27,45	8,94
Zemědělská půda	6,93	38,92	31,80	15,48	4,90

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,76	68,44	24,11	0,65	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,66	86,66	4,68	-	-
Trvalý travní porost	12,24	67,30	15,81	0,77	0,13
Zemědělská půda	9,66	67,96	19,60	0,71	0,09

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 790	6,9	76	306	365	5 221	0,99
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	3 269	7,4	82	291	389	9 847	0,82
Ovocný sad	631	7,3	91	341	429	6 502	0,88
Trvalý travní porost	133	6,2	64	201	843	4 806	0,38
Zemědělská půda	36 808	6,9	77	305	370	5 653	0,97

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,85	2,89	5,24	16,94	21,85	50,94	0,62
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,06	0,47	1,28	4,25	10,53	80,81	2,60
Ovocný sad	-	-	1,90	7,42	18,67	71,67	0,34
Trvalý travní porost	-	-	9,39	65,54	13,01	12,05	-
Zemědělská půda	0,76	2,61	4,85	15,82	20,76	53,81	0,79

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,47	28,29	16,47	10,49	4,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	36,86	35,21	21,45	4,44	2,05
Ovocný sad	20,45	37,87	40,23	1,46	-
Trvalý travní porost	-	67,18	13,30	6,51	13,01
Zemědělská půda	38,79	29,20	17,31	9,78	4,32

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,42	14,39	42,66	21,91	16,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	9,96	37,42	32,69	14,87	5,07
Ovocný sad	2,58	28,27	45,30	17,39	6,46
Trvalý travní porost	-	20,76	64,59	14,65	-
Zemědělská půda	3,98	16,70	41,89	21,18	15,66

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,16	5,54	19,19	25,35	47,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,09	15,11	41,57	22,56	19,68
Ovocný sad	0,39	3,93	40,51	31,01	24,17
Trvalý travní porost	-	-	-	13,01	86,99
Zemědělská půda	2,03	6,32	21,49	25,15	44,42

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,23	10,55	17,28	25,16	43,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,74	4,06	7,49	14,80	71,91
Ovocný sad	0,39	3,50	17,32	25,34	53,46
Trvalý travní porost	-	-	19,52	35,08	45,40
Zemědělská půda	3,03	9,82	16,41	24,27	45,86

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 569	6,1	121	203	143	1 997	1,66
Chmelnice	8	6,5	218	339	295	1 748	1,15
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	139	4,2	55	143	92	1 294	1,50
Trvalý travní porost	10 942	3,7	57	145	138	1 399	1,14
Zemědělská půda	25 585	5,1	93	178	141	1 741	1,57

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,47	6,01	13,71	52,17	23,09	4,21	-
Chmelnice	-	-	-	74,36	25,64	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	15,80	56,62	-	-	-
Trvalý travní porost	1,96	19,51	24,79	17,07	2,74	2,31	-
Zemědělská půda	1,11	11,74	18,41	37,25	14,33	3,39	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,32	21,02	26,65	27,63	13,03
Chmelnice	-	49,10	50,90	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,75	52,02	5,65	-	-
Trvalý travní porost	12,07	13,07	22,35	10,73	10,16
Zemědělská půda	11,64	17,86	24,69	20,31	11,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,92	33,28	45,99	8,04	2,44
Chmelnice	-	100	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	66,77	-	5,65	-
Trvalý travní porost	12,33	23,84	14,64	10,96	6,61
Zemědělská půda	10,86	29,47	32,41	9,26	4,22

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,64	38,46	25,24	4,29	2,02
Chmelnice	-	24,62	75,38	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,50	51,27	5,65	-	-
Trvalý travní porost	14,27	13,46	13,86	12,77	14,03
Zemědělská půda	22,97	27,87	20,35	7,87	7,15

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,49	44,99	28,67	9,81	0,70
Chmelnice	24,62	75,38	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	51,44	20,98	-	-
Trvalý travní porost	24,25	23,15	13,07	4,97	2,94
Zemědělská půda	19,13	35,74	21,98	7,71	1,65

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	45 709	5,8	73	210	158	1 577	1,55
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	257	5,4	55	209	197	1 585	1,27
Trvalý travní porost	6 709	5,2	57	174	161	1 465	1,52
Zemědělská půda	52 662	5,7	71	205	159	1 563	1,54

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,03	10,75	23,67	53,18	10,06	0,30	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,64	44,12	32,25	2,99	-	-
Trvalý travní porost	9,08	36,61	35,64	17,38	1,28	-	-
Zemědělská půda	2,92	14,08	25,30	48,52	8,91	0,26	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	42,93	27,33	15,52	9,56	4,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	62,35	20,52	13,22	3,91	-
Trvalý travní porost	26,86	34,33	23,71	9,49	5,60
Zemědělská půda	40,96	28,20	16,56	9,53	4,76

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,02	30,44	32,16	8,37	5,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,68	47,91	17,87	5,71	2,83
Trvalý travní porost	24,83	41,02	19,48	10,09	4,58
Zemědělská půda	24,11	31,88	30,48	8,58	4,95

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,10	44,15	26,82	3,94	1,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,30	76,87	5,56	5,03	4,24
Trvalý travní porost	21,13	26,73	28,34	15,82	7,98
Zemědělská půda	22,79	42,08	26,91	5,46	2,76

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,66	55,21	11,35	0,71	0,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,84	71,74	12,43	2,99	-
Trvalý travní porost	52,86	38,43	7,52	1,04	0,14
Zemědělská půda	35,14	53,15	10,86	0,76	0,08

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní - vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 437	5,6	89	237	186	1 607	1,77
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 428	5,2	61	211	149	1 583	2,34
Zemědělská půda	9 865	5,6	85	233	180	1 604	1,80

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,61	12,37	29,52	51,60	4,82	0,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,78	35,13	41,79	19,78	0,52	-	-
Zemědělská půda	1,78	15,66	31,29	47	4,20	0,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,78	28,71	21,16	15,23	7,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	18,03	34,30	25,02	17,93	4,72
Zemědělská půda	26,37	29,52	21,71	15,62	6,77

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,29	24,83	33,48	15,01	11,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15,78	37,52	22,76	11,89	12,05
Zemědělská půda	15,36	26,67	31,92	14,56	11,49

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,02	42,01	24,62	5,07	8,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	20,12	32,46	19,09	19,78	8,56
Zemědělská půda	20,03	40,62	23,82	7,20	8,33

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,26	62,35	21,82	1,26	0,30
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	28,39	51,92	18,62	1,06	-
Zemědělská půda	16,31	60,84	21,36	1,23	0,26

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní - vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 651	5,6	142	278	182	2 149	1,84
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	77	6,9	169	377	443	7 232	0,95
Trvalý travní porost	13 756	5,5	105	233	288	2 653	1,19
Zemědělská půda	16 484	5,6	111	241	272	2 593	1,30

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	9,13	11,86	18,19	52,56	7,69	0,26	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	24,91	62,62	12,47	-
Trvalý travní porost	3,30	15,47	32,78	37,73	7,98	1,51	-
Zemědělská půda	4,22	14,82	30,28	40,06	8,19	1,36	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,63	15,86	16,63	38,68	23,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	35,64	17,02	14,61	32,73
Trvalý travní porost	5,58	16,90	26,12	31,33	18,85
Zemědělská půda	5,40	16,82	24,55	32,43	19,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,89	35,82	29,57	9,39	12,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	16,94	52,32	30,74	-
Trvalý travní porost	17,59	24	20,20	26,59	10,41
Zemědělská půda	16,75	25,87	21,86	23,84	10,62

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,74	20,59	25,05	2,24	11,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	30,01	50,33	19,66
Trvalý travní porost	16,03	16,91	12,66	15,34	37,84
Zemědělská půda	19,93	17,43	14,73	13,39	33,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,62	46,73	24,22	6,27	2,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	12,22	25,83	61,95
Trvalý travní porost	8,82	33,15	35,71	15,87	5,23
Zemědělská půda	10,52	35,18	33,75	14,37	5,11

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	28 601	5,8	68	209	221	1 689	1,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 704	5,4	57	206	255	1 765	0,89
Zemědělská půda	36 305	5,7	66	208	228	1 705	1,01

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,72	7,49	23,63	61,61	6,42	0,12	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,50	21,91	47,32	28,55	0,71	-	-
Zemědělská půda	0,89	10,55	28,66	54,60	5,21	0,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	43,55	27,80	16,42	9,66	2,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	21,84	36,93	27,20	9,70	4,34
Zemědělská půda	38,94	29,74	18,71	9,67	2,94

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,48	36,23	40,37	7,72	4,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,40	42,56	30,08	12,77	7,19
Zemědělská půda	10,62	37,57	38,18	8,79	4,84

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,15	23,27	50,06	14,55	8,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,47	6,84	14,57	31,81	46,31
Zemědělská půda	2,58	19,79	42,53	18,21	16,89

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,71	67,36	18,37	0,51	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,95	66,75	19,62	1,64	0,04
Zemědělská půda	13,33	67,23	18,63	0,75	0,05

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 232	5,5	56	194	171	1 905	1,26
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1	5,6	69	211	160	2 205	1,30
Trvalý travní porost	1 467	5,6	35	163	194	2 492	0,87
Zemědělská půda	11 701	5,5	54	190	174	1 979	1,23

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,83	19,53	36,02	35,37	5,79	0,47	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	39,04	60,96	-	-	-
Trvalý travní porost	0,86	23,60	31,24	30,80	11,13	2,39	-
Zemědělská půda	2,59	20,03	35,42	34,80	6,45	0,71	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	53,66	28,80	12,40	4,03	1,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39,04	-	60,96	-	-
Trvalý travní porost	54,41	29,75	8,83	4,94	2,07
Zemědělská půda	53,75	28,92	11,96	4,15	1,23

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,87	37,99	44,65	4,39	1,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	60,96	39,04	-	-
Trvalý travní porost	22,07	52,04	14,50	6,68	4,71
Zemědělská půda	13,15	39,76	40,87	4,68	1,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,97	49,57	39,95	3,21	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2	27,61	23,46	30,68	16,25
Zemědělská půda	5,47	46,82	37,88	6,65	3,17

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,57	65,64	15,52	4,59	1,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	18,77	42,99	19,32	14,37	4,55
Zemědělská půda	13,34	62,79	16,01	5,82	2,04

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	50 373	5,4	90	242	134	1 431	1,84
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45	5,3	69	349	122	1 334	2,72
Trvalý travní porost	5 039	5,3	61	205	175	1 741	1,22
Zemědělská půda	55 457	5,4	87	239	138	1 459	1,80

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,65	21,48	38,75	33,56	2,25	0,32	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	13,15	73,32	13,54	-	-	-
Trvalý travní porost	5,94	28	42,71	21,04	2,32	-	-
Zemědělská půda	3,85	22,06	39,13	32,41	2,25	0,29	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,28	29,52	25,21	19,04	4,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,83	77,17	-	-	-
Trvalý travní porost	27,77	29,09	23,99	12,67	6,47
Zemědělská půda	21,87	29,52	25,08	18,45	5,08

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,18	23,52	51,35	12,24	7,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,87	47,48	41,66	-
Trvalý travní porost	10,87	43,74	21,31	15,51	8,57
Zemědělská půda	5,69	25,35	48,62	12,57	7,78

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,38	49,87	24,24	2,22	0,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	33,63	66,37	-	-	-
Trvalý travní porost	5,65	23,35	27,54	29,42	14,03
Zemědělská půda	21,77	47,47	24,53	4,69	1,54

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,30	65,92	9,75	0,99	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	19,65	59,72	16,75	3,11	0,78
Zemědělská půda	22,95	65,39	10,38	1,18	0,11

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 434	6,4	75	245	168	3 314	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	6,3	107	308	197	2 837	1,59
Trvalý travní porost	19	6,6	91	189	194	3 805	1,08
Zemědělská půda	9 464	6,4	75	245	168	3 315	1,56

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,17	3,07	11,09	40,63	27,38	17,66	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	22,97	22,97	35,89	18,17	-
Trvalý travní porost	-	-	13,11	11,85	75,04	-	-
Zemědělská půda	0,16	3,06	11,10	40,55	27,49	17,63	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,54	29,13	18,02	10,75	3,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	59,31	22,97	17,72	-
Trvalý travní porost	-	46,89	-	24,96	28,15
Zemědělská půda	38,42	29,20	17,99	10,79	3,60

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,13	26,36	46,53	13,45	6,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	41,14	35,89	-
Trvalý travní porost	-	75,04	11,85	13,11	-
Zemědělská půda	7,11	26,46	46,46	13,47	6,51

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,75	42,56	42,92	2,52	1,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	81,83	18,17	-	-
Trvalý travní porost	-	-	71,85	28,15	-
Zemědělská půda	10,72	42,52	42,95	2,57	1,25

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,14	22,91	42,29	18,82	12,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	40,69	36,33	-
Trvalý travní porost	-	13,11	11,85	75,04	-
Zemědělská půda	3,13	22,89	42,22	18,95	12,81

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 349	6,0	67	259	248	4 913	1,20
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 760	7,1	87	329	338	8 653	1,00
Ovocný sad	547	6,7	97	352	308	5 209	1,25
Trvalý travní porost	184	6,1	36	345	389	5 766	0,73
Zemědělská půda	44 831	6,1	68	263	253	5 066	1,19

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,38	2,12	4,38	15,63	22,24	42,56	0,11
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,06	0,16	2,30	8,16	15,64	70,94	1,11
Ovocný sad	-	2,65	1,49	8,48	32,77	48,59	0,55
Trvalý travní porost	-	-	-	32,46	55,25	3,23	-
Zemědělská půda	0,36	2,04	4,25	15,32	22,25	43,58	0,15

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,64	22,94	14,10	9,99	4,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	30,43	33,23	26,06	7,26	1,39
Ovocný sad	19,03	37,54	29,87	3,37	4,72
Trvalý travní porost	29,63	26,18	35,13	-	-
Zemědělská půda	35,21	23,54	14,85	9,76	4,60

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,23	18,04	37,22	17,45	11,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	10,13	33,75	29,71	14,87	9,91
Ovocný sad	0,95	28,53	33,03	17,39	14,62
Trvalý travní porost	-	9,93	12,31	39,45	29,25
Zemědělská půda	3,46	18,75	36,77	17,44	11,54

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,70	9,63	35,17	22,09	15,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,31	20,70	44,93	17,69	12,74
Ovocný sad	-	22,33	46,83	13,57	11,79
Trvalý travní porost	-	6,36	-	22,43	62,16
Zemědělská půda	4,53	10,21	35,56	21,81	15,84

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,20	8,19	12,26	22,90	40,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,52	3,50	9,09	15,78	68,47
Ovocný sad	3,33	6,26	13,32	23,35	48,27
Trvalý travní porost	-	6,36	-	24,97	59,61
Zemědělská půda	3,13	7,98	12,10	22,64	42,11

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 312	6,5	103	282	201	3 272	1,53
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	466	6,0	125	304	199	2 201	1,69
Trvalý travní porost	1 168	6,1	102	394	431	4 788	1,23
Zemědělská půda	50 946	6,5	103	285	206	3 296	1,52

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,17	1,63	6,62	44,59	33,31	13,60	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,57	7,30	15,24	51,07	21,38	1,91	-
Trvalý travní porost	1,37	2,40	15,53	58,14	20,24	1,91	0,39
Zemědělská půda	0,21	1,70	6,90	44,96	32,90	13,23	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,47	26,98	26,59	23,99	7,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,71	27,68	47,44	14,10	3,55
Trvalý travní porost	7,20	14,33	32,85	29,55	16,07
Zemědělská půda	14,22	26,70	26,93	24,03	8,04

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,18	19,21	47,37	21,09	9,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,19	42,71	37,73	14,33	3,51
Trvalý travní porost	0,80	25,71	16,26	23,50	33,73
Zemědělská půda	3,10	19,58	46,57	21,08	9,57

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,86	32,81	46,16	9,60	3,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,67	65,65	22,89	2,89	0,37
Trvalý travní porost	-	1,12	5,02	12,95	80,91
Zemědělská půda	7,67	32,39	45,01	9,61	5,22

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,74	27,81	36,85	21,88	8,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,79	56,18	22,62	6,97	0,90
Trvalý travní porost	-	7,04	14,61	66,27	12,07
Zemědělská půda	4,70	27,60	36,21	22,76	8,64

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 619	5,8	93	245	211	1 712	1,57
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	84	5,8	96	254	209	1 893	1,36
Trvalý travní porost	16 850	5,3	89	309	178	1 644	1,99
Zemědělská půda	30 540	5,5	91	280	193	1 675	1,81

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,96	10,10	24,61	52,36	11,40	0,57	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,43	24,87	62,17	8,53	-	-
Trvalý travní porost	4,28	26,99	44,60	22,38	1,65	0,10	-
Zemědělská půda	2,78	19,40	35,64	35,85	6,01	0,31	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,03	26,91	18,78	14,37	9,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,96	70,36	9,92	-	6,76
Trvalý travní porost	17	21	26,19	20,35	15,46
Zemědělská půda	22,81	23,78	22,85	17,60	12,96

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,70	25,52	43,57	11,85	7,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	61,52	29,78	8,70	-
Trvalý travní porost	5,29	25,18	23,95	21,76	23,83
Zemědělská půda	8,12	25,41	32,73	17,31	16,43

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,31	33,28	33,07	10,19	8,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,43	74,99	7,98	12,61	-
Trvalý travní porost	7,05	19,54	29,28	27,01	17,13
Zemědělská půda	10,71	25,81	30,91	19,48	13,08

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,48	58,70	15,46	3,26	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,43	66,46	25,48	3,63	-
Trvalý travní porost	19,27	59,33	18,65	2,36	0,39
Zemědělská půda	20,66	59,07	17,24	2,76	0,24

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 556	6,3	68	474	576	5 071	0,98
Chmelnice	10	5,6	224	400	240	2 244	1,70
Vinice	4	5,9	41	336	619	3 492	0,56
Ovocný sad	261	6,1	153	789	572	4 347	1,69
Trvalý travní porost	7 515	5,1	78	344	313	2 966	1,68
Zemědělská půda	25 346	5,9	72	439	498	4 438	1,22

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,19	1,03	6,70	49,02	31,48	9,27	-
Chmelnice	-	23,01	-	76,99	-	-	-
Vinice	-	-	31,45	68,55	-	-	-
Ovocný sad	-	1,03	8,30	78,95	10,43	1,30	-
Trvalý travní porost	8,45	22,48	27,47	29,87	4,20	2,02	-
Zemědělská půda	2,64	7,40	12,88	43,66	23,16	7,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	44,56	27,63	13,43	8,36	3,71
Chmelnice	-	76,99	23,01	-	-
Vinice	83,33	16,67	-	-	-
Ovocný sad	8,32	18,81	40,14	22,38	10,36
Trvalý travní porost	15,54	20,25	26,84	20,91	10,94
Zemědělská půda	35,57	25,37	17,68	12,22	5,92

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,12	1,70	18,13	34,71	43,03
Chmelnice	-	-	100	-	-
Vinice	-	37,09	62,91	-	-
Ovocný sad	-	-	1,24	29,17	69,59
Trvalý travní porost	4,11	21,06	21,99	15,45	31,88
Zemědělská půda	1,30	7,43	19,14	28,92	39,97

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,46	2,10	9,07	11,08	74,98
Chmelnice	-	60,06	39,94	-	-
Vinice	-	-	37,09	-	62,91
Ovocný sad	1,06	9,18	14,92	11,83	63,01
Trvalý travní porost	23,74	16,79	8,60	9,96	35,40
Zemědělská půda	7,36	6,55	9,01	10,75	63,09

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,14	2,84	15,63	52,15	26,93
Chmelnice	-	23,01	76,99	-	-
Vinice	-	37,09	14,79	48,12	-
Ovocný sad	-	3,11	16,61	67,56	12,71
Trvalý travní porost	7,07	29,57	26,46	16,28	15,09
Zemědělská půda	2,19	10,78	18,88	41,65	23,26

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 150	5,9	74	220	151	2 701	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	5,2	142	351	139	1 642	2,80
Trvalý travní porost	2 754	5,3	53	196	168	2 139	1,41
Zemědělská půda	39 961	5,9	73	218	152	2 661	1,56

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,27	12,35	24,43	37,11	17,66	7,16	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,05	40,21	17,44	32,30	-	-	-
Trvalý travní porost	3,73	29,81	40,27	20,65	4,06	1,48	-
Zemědělská půda	1,45	13,60	25,51	35,97	16,70	6,76	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,33	34,08	19,74	11,98	1,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,72	41,03	-	50,26	-
Trvalý travní porost	29,35	31,12	24,42	10,27	4,85
Zemědělská půda	32,09	33,88	20,04	11,91	2,08

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,07	29,95	51,79	9,43	2,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	17,44	42,35	40,21	-
Trvalý travní porost	10,69	42,13	27,69	12,68	6,80
Zemědělská půda	6,38	30,77	50,11	9,69	3,05

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,68	51,41	30,04	2,38	0,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,45	58,97	23,58	-	-
Trvalý travní porost	10,12	24,41	27,33	26,05	12,08
Zemědělská půda	15,30	49,56	29,85	4,01	1,29

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,97	42,98	28,73	13,03	6,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	20,10	47,59	32,30	-	-
Trvalý travní porost	21,26	47,98	23,98	2,84	3,94
Zemědělská půda	9,84	43,33	28,41	12,31	6,11

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 372	5,5	153	232	180	1 511	1,60
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	5,8	156	218	165	1 799	1,36
Trvalý travní porost	2 262	5,2	93	115	158	1 420	0,94
Zemědělská půda	3 642	5,3	116	159	167	1 455	1,17

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,54	20,02	33,63	40,63	4,17	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	10,94	33,83	32,96	19,25	2,78	-	0,23
Zemědělská půda	7,38	28,56	33,15	27,48	3,30	-	0,14

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,42	10,93	17,57	35,69	31,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	65,27	34,73	-
Trvalý travní porost	6,55	15,50	40	22,77	15,17
Zemědělská půda	5,74	13,75	31,60	27,66	21,25

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,46	19,17	31	16,95	10,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,73	40,24	25,03	-	-
Trvalý travní porost	48,77	39,03	2,81	7,03	2,36
Zemědělská půda	38,82	31,55	13,48	10,76	5,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,63	20,10	40,26	13,27	4,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	26,34	26,48	17,55	11,93	17,71
Zemědělská půda	24,51	24,23	26,07	12,41	12,79

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,82	71,34	10,65	0,58	0,60
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,73	-	65,27	-	-
Trvalý travní porost	41,20	46,53	8,14	3,76	0,38
Zemědělská půda	32	55,78	9,21	2,55	0,46

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 269	5,7	75	217	142	1 641	1,55
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4 050	5,4	66	185	135	1 535	1,35
Zemědělská půda	11 316	5,6	72	205	140	1 603	1,48

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,68	10,26	30,66	45,72	12,32	0,35	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,02	18,68	51,11	27,39	1,80	-	-
Zemědělská půda	0,80	13,28	37,96	39,18	8,56	0,23	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,16	34,50	19,28	14,01	1,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9,04	33,88	35,81	17,03	4,24
Zemědělská půda	23,26	34,27	25,19	15,10	2,18

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,31	32,50	41,13	8,81	5,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,92	48,10	25,24	9	4,74
Zemědělská půda	12,53	38,06	35,46	8,88	5,07

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,56	53,43	27,73	1,14	0,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	22,63	29,17	29,65	15,09	3,47
Zemědělská půda	19,38	44,75	28,42	6,12	1,33

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,57	59,50	17,80	1,94	0,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	37,53	50,69	10,91	0,62	0,24
Zemědělská půda	26,65	56,33	15,34	1,47	0,21

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 073	6,4	100	298	237	3 410	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	692	6,1	115	341	258	2 752	1,46
Trvalý travní porost	1 366	6,4	87	327	358	5 361	1,06
Zemědělská půda	44 131	6,4	100	300	242	3 460	1,32

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,20	2,34	8,67	45,43	31,39	11,97	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,20	12,33	56,79	25,57	0,56	-
Trvalý travní porost	1,28	1,85	11,78	39,81	31,35	13,92	-
Zemědělská půda	0,23	2,34	8,82	45,43	31,30	11,85	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,15	29,88	25,57	21,67	7,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,64	37,59	39,57	12,95	1,69
Trvalý travní porost	14,71	16,19	29,67	26,02	13,41
Zemědělská půda	15,01	29,58	25,91	21,67	7,80

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,88	19,70	45,20	18,98	13,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,08	27,92	49,09	15,66	4,69
Trvalý travní porost	2,13	30,68	23,52	17,22	26,44
Zemědělská půda	2,83	20,17	44,59	18,87	13,51

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,16	20	55,28	16,83	6,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,34	44,11	46,94	3,30	2,76
Trvalý travní porost	0,41	4,08	8,95	21,79	64,77
Zemědělská půda	1,14	19,88	53,71	16,78	8,47

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,79	23,66	42,58	20,90	10,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,22	26,10	55,17	9,86	4,08
Trvalý travní porost	1,02	10,73	20,21	39,18	28,87
Zemědělská půda	2,75	23,30	42,09	21,29	10,55

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 519	5,3	105	201	148	1 485	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	19	4,9	96	302	102	1 112	1,91
Trvalý travní porost	1 453	5,3	93	179	163	1 540	1,13
Zemědělská půda	39 991	5,3	105	200	149	1 487	1,51

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,75	12,89	31,86	43,08	3,82	0,41	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	60,32	39,68	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,82	27,92	35,54	29,41	1	0,32	-
Zemědělská půda	1,90	13,46	32	42,56	3,72	0,40	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,51	23,68	23,76	25	10,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	54,56	45,44	-	-
Trvalý travní porost	14,63	17,50	20,01	25,19	22,67
Zemědělská půda	10,65	23,47	23,64	24,99	11,28

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,87	29,85	43,65	8,32	5,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	24,81	60,32	14,87	-
Trvalý travní porost	16,61	41,82	26,85	7,12	7,60
Zemědělská půda	7,22	30,29	43,05	8,28	5,21

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,54	33,07	31,35	7,45	3,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,44	54,56	-	-	-
Trvalý travní porost	12,80	25,02	21,93	26,37	13,88
Zemědělská půda	18,34	32,78	31	8,13	3,78

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,98	65,26	15,36	1,10	0,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,44	54,56	-	-	-
Trvalý travní porost	27,82	51,93	16,94	2,99	0,32
Zemědělská půda	12,57	64,77	15,41	1,17	0,11

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 774	5,5	114	213	145	1 483	1,70
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	5,9	96	195	197	1 999	1,00
Trvalý travní porost	4 696	5,2	115	154	144	1 536	1,08
Zemědělská půda	53 481	5,5	114	207	145	1 487	1,64

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	4,73	18,97	30,24	41,32	4,52	0,14	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	46,30	29,57	24,12	-	-
Trvalý travní porost	8,11	31,55	38,20	19,67	2,24	0,24	-
Zemědělská půda	5,03	20,08	30,94	39,41	4,32	0,15	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,58	21,58	19,71	22,30	15,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29,57	46,30	24,12	-	-
Trvalý travní porost	14,55	22,99	19,33	14,94	28,18
Zemědělská půda	20,05	21,71	19,68	21,65	16,83

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,83	31,40	39,02	9,45	6,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	70,43	29,57	-	-
Trvalý travní porost	44,63	31,31	12,27	6,73	5,06
Zemědělská půda	16,53	31,40	36,67	9,21	6,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,14	39,11	28,53	4,45	1,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	70,43	29,57	-	-
Trvalý travní porost	29,49	27,67	20,49	10,41	11,94
Zemědělská půda	26,43	38,11	27,82	4,97	2,59

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,61	57,87	13,41	0,87	0,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	75,88	24,12	-	-
Trvalý travní porost	43,80	40,53	12,20	2,40	1,08
Zemědělská půda	29,02	56,35	13,31	1	0,24

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 324	5,7	82	321	247	2 137	1,79
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	96	5,7	70	294	332	2 538	1,31
Trvalý travní porost	18 184	5,5	83	409	400	2 675	1,40
Zemědělská půda	31 604	5,6	83	371	336	2 448	1,55

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,94	11,67	23,49	54,24	8,24	0,43	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,97	34,22	41,58	11,22	-	-
Trvalý travní porost	3,97	17,49	32,06	42,17	3,87	0,44	-
Zemědělská půda	3,10	15,02	28,45	47,26	5,73	0,43	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,25	28,31	15,88	11,03	7,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,12	32,31	19,77	2,80	-
Trvalý travní porost	20,45	21,37	25,56	18,42	14,21
Zemědělská půda	27,61	24,33	21,46	15,26	11,35

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,21	15,78	35,15	18,59	22,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	48,29	14,06	12,40	6,90	18,34
Trvalý travní porost	3,51	20,17	19,70	21,59	35,03
Zemědělská půda	5,63	18,30	26,19	20,28	29,60

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,22	29,79	33,09	9,81	18,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,81	35,24	28,09	11,54	15,32
Trvalý travní porost	2,73	8,62	13,76	18,69	56,21
Zemědělská půda	5,49	17,62	21,95	14,92	40,01

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,61	45,76	27,53	9,34	2,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,88	55,27	19,51	15,32	3,02
Trvalý travní porost	8,33	36,11	26,66	21,77	7,13
Zemědělská půda	10,97	40,24	27,01	16,51	5,27

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 763	5,8	62	173	192	2 130	1,01
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	5,7	95	247	238	1 779	1,09
Trvalý travní porost	310	6,0	52	233	251	3 047	0,93
Zemědělská půda	5 129	5,8	62	177	196	2 182	1,01

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,36	6,74	32,47	48,79	8,88	2,76	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,43	17,65	72,15	4,77	-	-
Trvalý travní porost	-	2,66	26,29	47,39	21,01	2,65	-
Zemědělská půda	0,33	6,48	31,94	48,96	9,57	2,73	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	49,17	32,11	11,62	5,71	1,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,08	45,76	45,16	-	-
Trvalý travní porost	35,21	27,29	25,80	5,87	5,84
Zemědělská půda	47,89	31,97	12,84	5,66	1,64

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,94	51,37	26,37	0,63	0,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	49,34	50,66	-	-
Trvalý travní porost	4,87	50,04	28,17	-	16,92
Zemědělská půda	19,74	51,27	26,74	0,58	1,66

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,24	36,83	42,40	7,60	1,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,08	48,66	1,26	-
Trvalý travní porost	2,62	15,11	31,67	15,89	34,72
Zemědělská půda	10,60	35,66	41,82	8,03	3,89

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,24	59,74	23,99	5,35	0,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	90,56	4,66	4,77	-
Trvalý travní porost	-	36,04	45,22	14,53	4,22
Zemědělská půda	9,51	58,64	25,06	5,90	0,88

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 518	7,0	117	456	198	5 072	2,18
Chmelnice	131	7,3	375	606	379	7 228	2,21
Vinice	34	7,4	87	420	174	8 104	2,53
Ovocný sad	563	7,2	117	372	191	5 529	2,01
Trvalý travní porost	146	5,0	48	308	123	2 270	2,95
Zemědělská půda	38 393	7,0	118	455	198	5 078	2,18

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,03	0,91	2,74	15,37	28,36	52,56	-
Chmelnice	-	-	-	-	29,15	70,85	-
Vinice	-	-	-	-	-	100	-
Ovocný sad	-	0,80	2,03	8,16	24,36	64,66	-
Trvalý travní porost	27,86	46,27	11,62	9,30	-	4,94	-
Zemědělská půda	0,14	1,08	2,75	15,18	28,17	52,66	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,93	20,60	17,07	21,62	14,76
Chmelnice	4,84	-	14,13	24,68	56,34
Vinice	4,82	70,83	24,35	-	-
Ovocný sad	7,09	39,26	37,33	13,42	2,91
Trvalý travní porost	45,65	11,33	15,66	27,36	-
Zemědělská půda	25,64	20,81	17,36	21,51	14,66

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,62	6,19	30,89	18,94	43,33
Chmelnice	2,02	4,30	25,46	34,49	33,73
Vinice	-	-	48,81	48,19	3
Ovocný sad	1,17	19,15	44,14	26,48	9,07
Trvalý travní porost	-	40,84	15,23	11,62	32,30
Zemědělská půda	0,63	6,50	31,02	19,10	42,72

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,88	23,03	53,92	12,25	2,89
Chmelnice	2,02	10,85	23,32	38,98	24,84
Vinice	5,70	70,46	23,84	-	-
Ovocný sad	13,55	57,92	27,95	0,58	-
Trvalý travní porost	24,45	39,43	24,58	11,54	-
Zemědělská půda	8,01	23,60	53,30	12,16	2,91

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,09	7,80	22,42	26,59	42,08
Chmelnice	-	2,02	-	18,46	79,52
Vinice	-	-	-	11,92	88,08
Ovocný sad	1,61	6,42	10,86	35,20	45,91
Trvalý travní porost	12,98	69,10	6,39	-	11,54
Zemědělská půda	1,13	7,98	22,09	26,57	42,19

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	24 620	5,5	87	225	192	1 558	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	89	5,1	58	312	130	1 341	2,41
Trvalý travní porost	20 829	5,3	67	281	235	1 696	1,21
Zemědělská půda	45 538	5,4	78	251	211	1 621	1,27

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,01	14,11	39,42	42,09	3,15	0,21	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,04	44,95	30,81	10,90	-	3,29	-
Trvalý travní porost	2,77	27,56	43,84	23,99	1,68	0,15	-
Zemědělská půda	1,83	20,33	41,43	33,75	2,47	0,19	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,82	27,63	21,13	16,70	6,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	49,11	33,17	17,71	-	-
Trvalý travní porost	22,58	26,84	25,71	17,22	7,65
Zemědělská půda	25,46	27,28	23,22	16,90	7,14

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,24	33,99	38,32	11,12	7,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	32,29	33,61	34,10	-
Trvalý travní porost	4,34	27,29	27,86	22,01	18,49
Zemědělská půda	6,98	30,92	33,53	16,15	12,42

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,43	32,06	50,91	9,38	4,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,70	69,98	4,32	-	-
Trvalý travní porost	2,47	8,10	16,28	38,66	34,50
Zemědělská půda	3,03	21,17	34,98	22,75	18,06

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,84	69,52	12,87	0,68	0,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	48,41	41,71	3,29	3,29	3,29
Trvalý travní porost	18,31	60,67	18,44	2,35	0,23
Zemědělská půda	17,57	65,41	15,40	1,45	0,17

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 916	6,6	88	254	165	4 128	1,67
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 056	6,4	105	347	212	3 787	1,63
Trvalý travní porost	62	6,5	101	321	318	5 198	0,97
Zemědělská půda	44 034	6,6	88	257	167	4 122	1,67

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,41	4,03	8,30	28,83	27,69	29,70	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,20	3,17	11,26	36,92	26,27	21,18	-
Trvalý travní porost	-	-	14,59	43,72	41,69	-	-
Zemědělská půda	1,40	4,01	8,38	29,04	27,67	29,45	0,04

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,10	26,86	18,74	14,16	7,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18,85	39,19	28,71	9,93	3,31
Trvalý travní porost	-	-	30,03	57,75	12,23
Zemědělská půda	32,72	27,12	18,99	14,12	7,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,36	23,69	46,96	14,98	9,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,68	34,77	30,78	16,71	13,06
Trvalý travní porost	-	15,82	12,23	43,20	28,75
Zemědělská půda	5,34	23,94	46,52	15,06	9,14

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,60	41,73	41,59	3,71	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,90	57,30	36,84	1,96	-
Trvalý travní porost	-	-	-	28,24	71,76
Zemědělská půda	11,40	42,04	41,42	3,70	1,43

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,54	15,38	34,27	23,49	22,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,77	25,06	39,48	14,79	16,90
Trvalý travní porost	-	14,59	15,11	-	70,30
Zemědělská půda	4,51	15,61	34,37	23,25	22,26

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 176	6,3	81	234	258	3 660	0,99
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	142	6,7	91	332	282	4 549	1,24
Trvalý travní porost	376	6,1	43	225	486	5 403	0,54
Zemědělská půda	34 694	6,3	81	234	260	3 683	0,99

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,30	2,81	11,94	45,54	28,82	10,59	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	2,08	34,38	42,51	21,04	-
Trvalý travní porost	-	2,59	22,47	42,99	23,96	7,99	-
Zemědělská půda	0,30	2,79	12,01	45,47	28,82	10,61	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,48	33,74	21,95	14,22	3,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	37,05	19,75	31,70	9,40	2,10
Trvalý travní porost	38,51	32,37	19,16	9,34	0,61
Zemědělská půda	26,65	33,66	21,96	14,15	3,58

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,39	32,75	45,59	11,56	3,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	43,59	37,77	18,65	-
Trvalý travní porost	2,41	44,77	23,25	22,67	6,90
Zemědělská půda	6,32	32,93	45,31	11,71	3,73

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,39	14,59	50,35	22,23	11,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,08	43,40	49,18	5,33	-
Trvalý travní porost	0,61	-	9,81	6,15	83,44
Zemědělská půda	1,38	14,55	49,91	21,99	12,17

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,02	15,72	41,21	30,06	11,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,02	38,90	34,97	19,11
Trvalý travní porost	0,61	5,58	15,92	27,55	50,34
Zemědělská půda	1,01	15,57	40,93	30,06	12,44

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 671	6,0	76	222	151	2 615	1,71
Chmelnice	8	5,8	329	534	198	2 020	2,73
Vinice	47	6,8	145	377	165	4 312	2,39
Ovocný sad	555	6,0	148	274	149	2 241	1,88
Trvalý travní porost	319	4,3	76	284	126	1 367	1,38
Zemědělská půda	45 599	6,0	77	223	151	2 603	1,71

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,40	5,88	14,62	44,54	21,17	9,60	-
Chmelnice	-	-	49,87	50,13	-	-	-
Vinice	-	12,85	-	2,10	49,45	35,60	-
Ovocný sad	5,19	7,21	21,99	38,85	19,49	7,27	-
Trvalý travní porost	-	24,42	48,05	10,30	-	-	-
Zemědělská půda	1,44	6,03	14,94	44,19	21,03	9,53	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,26	25,51	14,72	11,87	5,85
Chmelnice	-	-	17,06	82,94	-
Vinice	1,95	14,87	58,84	14,58	9,77
Ovocný sad	5,96	16,71	48,59	27,22	1,51
Trvalý travní porost	13,84	25,38	23,24	5,24	15,08
Zemědělská půda	38,64	25,39	15,24	12,02	5,86

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,18	30,66	38,54	10,09	6,75
Chmelnice	-	-	17,06	82,94	-
Vinice	12,85	3,89	40,13	22,54	20,60
Ovocný sad	10,53	46,53	26,65	8,78	7,51
Trvalý travní porost	3,71	29,06	14,16	18,24	17,60
Zemědělská půda	11,12	30,81	38,22	10,16	6,85

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,61	42,08	32,17	3,35	1,01
Chmelnice	-	100	-	-	-
Vinice	12,85	76,78	10,37	-	-
Ovocný sad	22,86	64,53	11,43	1,18	-
Trvalý travní porost	8,75	28,76	19,41	23,62	2,24
Zemědělská půda	18,59	42,31	31,80	3,46	1,01

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,49	39,29	29,56	13,21	6,66
Chmelnice	-	66,93	33,07	-	-
Vinice	12,85	-	21,64	29	36,51
Ovocný sad	26,96	33,47	18,81	11,86	8,90
Trvalý travní porost	16,30	48,41	18,07	-	-
Zemědělská půda	8,78	39,25	29,34	13,11	6,67

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 386	5,3	116	198	127	1 781	1,70
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	252	3,7	90	125	86	1 037	1,45
Trvalý travní porost	13 640	2,9	51	114	77	884	1,59
Zemědělská půda	23 277	3,9	78	148	97	1 247	1,65

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	5,31	16,17	43,99	21,12	1,55	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,83	13,69	14,45	33,21	-	-	-
Trvalý travní porost	1,96	18,10	19,97	12,48	2,37	-	-
Zemědělská půda	1,21	12,90	18,38	25,41	9,88	0,63	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,69	6,99	22,35	43,14	10,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,54	16,86	32	6,99	6,80
Trvalý travní porost	5,61	10,89	13,36	15,25	9,77
Zemědělská půda	5,23	9,38	17,19	26,38	10,23

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,81	16,27	57,30	9,50	2,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,05	23,11	22,02	-	-
Trvalý travní porost	7,22	16,61	15,49	12,81	2,75
Zemědělská půda	5,60	16,54	32,42	11,31	2,52

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,74	35,13	33,43	4,84	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,86	48,88	0,44	-	-
Trvalý travní porost	11,55	16,27	12,98	9,05	5,02
Zemědělská půda	12,90	24,23	21,07	7,26	2,94

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,16	39,84	25,21	5,65	4,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,54	29,52	15,12	-	-
Trvalý travní porost	15,78	29,74	6,15	2,07	1,13
Zemědělská půda	14,80	33,81	13,93	3,47	2,39

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 280	7,2	129	469	195	7 612	2,74
Chmelnice	359	6,6	310	564	294	5 154	2,05
Vinice	144	7,5	144	334	149	8 280	2,55
Ovocný sad	742	7,1	136	578	288	8 156	2,46
Trvalý travní porost	2 782	5,9	85	412	444	4 247	1,15
Zemědělská půda	50 307	7,1	128	468	211	7 418	2,64

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,25	0,71	2,71	9,36	17,44	67,59	1,94
Chmelnice	2,47	4,78	14,47	16,97	17,41	43,90	-
Vinice	-	-	-	-	-	92,72	7,28
Ovocný sad	-	-	2,40	17,07	22,69	56,06	1,78
Trvalý travní porost	1,19	13,32	31,79	27,16	13,63	12,32	0,60
Zemědělská půda	0,31	1,42	4,39	10,48	17,26	64,27	1,87

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,14	19,63	23,11	31,33	16,79
Chmelnice	7,32	12,24	25,49	35,99	18,96
Vinice	3,72	32,10	30,91	22,29	10,99
Ovocný sad	5,95	31,46	35,10	22,94	4,56
Trvalý travní porost	9,82	20,04	28,86	30,83	10,44
Zemědělská půda	9,10	19,81	23,64	31,19	16,26

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,99	6,60	24,51	20,83	47,07
Chmelnice	3,12	15,39	27,04	19,65	34,79
Vinice	13,24	30,21	20,36	19,09	17,11
Ovocný sad	0,38	12,85	25,54	21,97	39,26
Trvalý travní porost	0,96	15,71	20,68	22,25	40,40
Zemědělská půda	1,03	7,33	24,32	20,91	46,42

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,17	30,39	33,93	10,26	7,24
Chmelnice	12,22	14,12	45,06	23	5,60
Vinice	40,65	33,13	23,09	3,14	-
Ovocný sad	14,57	25,11	41,32	13,70	5,30
Trvalý travní porost	6,12	3,74	12,05	10,59	67,50
Zemědělská půda	17,47	28,73	32,88	10,40	10,52

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,71	5,50	10,22	19,07	63,50
Chmelnice	-	12,31	23,27	11,46	52,97
Vinice	-	4,24	11,91	25,69	58,16
Ovocný sad	3,16	1,09	5,99	37,27	52,49
Trvalý travní porost	2,82	6,59	31,96	37,72	20,90
Zemědělská půda	1,77	5,54	11,46	20,34	60,89

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	56 181	6,6	81	393	288	5 729	1,70
Chmelnice	2 004	6,4	299	470	355	3 795	1,36
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	245	7,1	148	695	317	10 105	2,52
Trvalý travní porost	1 596	6,0	120	541	645	4 008	1,20
Zemědělská půda	60 026	6,6	89	401	300	5 636	1,68

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,57	2,43	7,41	29,65	27,89	31,59	0,01
Chmelnice	0,68	3,70	13,71	37,78	29,21	14,93	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	1,39	14,02	24,46	60,13	-
Trvalý travní porost	3,05	1,48	20,70	54,66	15,92	4,20	-
Zemědělská půda	0,64	2,44	7,95	30,53	27,60	30,42	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,27	26,93	15,84	12	6,50
Chmelnice	5,85	13,38	34,92	29,77	16,09
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,82	15,84	31,20	7,74	22,41
Trvalý travní porost	1,78	10,90	34,54	28,47	24,30
Zemědělská půda	36,16	26	17,04	13,01	7,36

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,92	6,97	35,19	26,92	29,54
Chmelnice	6,73	29,98	32,78	17,39	13,11
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,80	11,58	30,79	53,83
Trvalý travní porost	-	3,09	10,41	27,34	59,16
Zemědělská půda	1,08	7,63	34,35	26,63	29,88

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,64	21,08	30,86	15,71	24,26
Chmelnice	3,04	19,22	39,88	25,23	12,64
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,28	36,78	39,72	3,07	14,15
Trvalý travní porost	-	3,56	9,29	12,04	75,10
Zemědělská půda	7,28	20,61	30,62	15,87	25,18

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,13	9,77	20,92	30,22	36,50
Chmelnice	0,23	9,22	38,66	41,20	10,69
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,79	7,89	13,82	75,49
Trvalý travní porost	0,92	13,05	28,68	40,98	16,38
Zemědělská půda	2,03	9,81	21,67	30,80	35,26

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	33 686	6,6	84	225	130	4 144	1,95
Chmelnice	72	6,8	354	275	163	3 191	1,65
Vinice	96	7,3	169	249	99	3 991	2,89
Ovocný sad	306	6,8	104	277	224	4 136	1,41
Trvalý travní porost	107	6,8	86	173	168	4 710	1,46
Zemědělská půda	34 266	6,7	85	225	131	4 143	1,94

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,76	3,50	8,61	26,13	28,85	32,16	-
Chmelnice	7,72	-	7,13	7,64	35,64	41,87	-
Vinice	-	-	1,72	2,66	28,88	66,74	-
Ovocný sad	-	-	9,30	24,52	34,99	31,19	-
Trvalý travní porost	-	-	12,02	-	57,75	30,23	-
Zemědělská půda	0,76	3,44	8,60	25,93	29,01	32,26	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,74	28,04	19,81	12,96	6,45
Chmelnice	2,41	29,38	18,70	30,03	19,48
Vinice	-	21,02	35,02	31,29	12,67
Ovocný sad	5,53	50,46	34,37	8,49	1,15
Trvalý travní porost	12,02	-	57,75	30,23	-
Zemědělská půda	32,28	28,14	20,10	13,06	6,43

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,66	33,54	40,84	9,59	7,37
Chmelnice	44,72	28,57	18,74	7,96	-
Vinice	8,42	47,01	33,42	11,15	-
Ovocný sad	0,33	33,34	54,14	12,19	-
Trvalý travní porost	12,02	51,27	6,47	30,23	-
Zemědělská půda	8,67	33,62	40,79	9,68	7,25

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,97	43,22	19,58	2,06	1,17
Chmelnice	47,15	52,85	-	-	-
Vinice	58,17	37,06	3,24	1,53	-
Ovocný sad	9,95	38,66	41,93	9,46	-
Trvalý travní porost	-	42,25	-	42,64	15,10
Zemědělská půda	33,74	43,18	19,63	2,25	1,19

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,71	21,77	31,49	19,40	23,63
Chmelnice	7,72	12,21	29,81	45,60	4,66
Vinice	2,59	7,42	25,15	29,04	35,80
Ovocný sad	-	0,82	42,07	14,79	42,32
Trvalý travní porost	-	12,02	-	49,12	38,86
Zemědělská půda	3,67	21,49	31,46	19,53	23,84

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 901	6,5	96	244	143	3 083	1,86
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	334	6,2	108	361	193	2 845	2,05
Trvalý travní porost	572	5,5	97	112	89	1 691	1,04
Zemědělská půda	48 808	6,4	96	243	143	3 065	1,87

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,61	3,06	10,37	37,93	28,47	19,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,02	11,39	58,35	22,26	5,98	-
Trvalý travní porost	4,06	21,71	36,32	26,83	1,84	9,25	-
Zemědělská půda	0,65	3,27	10,68	37,94	28,11	19,32	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,86	30,37	25,44	19,31	6,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,68	42,44	46,67	3,35	2,86
Trvalý travní porost	9,25	1,84	29,26	53,62	6,03
Zemědělská půda	17,67	30,12	25,63	19,60	6,94

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,46	27,53	45,64	13,23	7,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,31	28,65	38,93	20,84	10,28
Trvalý travní porost	21,53	63,14	11,30	4,02	-
Zemědělská půda	6,61	27,95	45,19	13,17	7,04

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,10	40,44	26,26	2,98	1,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,71	61,69	21,60	1,84	1,16
Trvalý travní porost	35,33	29,56	27,36	4,15	3,60
Zemědělská půda	29,07	40,46	26,25	2,99	1,21

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,24	27,74	32,47	16,57	12,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,96	26,21	48,44	12,83	8,55
Trvalý travní porost	59,88	19,46	4,15	7,26	9,25
Zemědělská půda	10,78	27,63	32,25	16,44	12,87

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 268	6,2	57	443	372	5 428	1,44
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	85	7,0	84	471	434	4 906	1,19
Ovocný sad	82	6,9	52	616	552	5 017	1,24
Trvalý travní porost	1 372	3,3	35	184	233	1 594	1,31
Zemědělská půda	9 807	5,8	54	409	354	4 884	1,42

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,38	1,21	6	23,22	26,06	34,34	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	1,59	18,12	39,86	40,43	-
Ovocný sad	-	-	-	26,19	41,86	31,95	-
Trvalý travní porost	22,77	13,27	6,63	4,07	6,40	8,40	-
Zemědělská půda	3,50	2,88	6	20,52	23,56	30,74	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	50,73	20,58	11,81	5,18	2,90
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	34,35	35,10	26,79	2,55	1,21
Ovocný sad	64,32	28,18	7,49	-	-
Trvalý travní porost	21,83	14,63	14,67	7,45	2,95
Zemědělská půda	46,65	19,93	12,30	5,43	2,87

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,93	4,43	13,81	24,82	47,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,35	11	46,05	23,70	15,90
Ovocný sad	-	-	37,04	27,73	35,23
Trvalý travní porost	6,42	23,28	8,01	4,37	19,44
Zemědělská půda	1,71	7,09	13,47	21,98	42,95

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,46	5,77	19,86	22,96	42,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	16,05	52,59	11,27	20,08
Ovocný sad	-	34,53	15,67	7,05	42,75
Trvalý travní porost	14,16	8,51	5,37	7,98	25,51
Zemědělská půda	2,37	6,48	18,08	20,63	39,64

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,26	5,20	19,08	28,77	37,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	14,20	36,86	25,25	23,69
Ovocný sad	-	3,91	26,58	56,70	12,81
Trvalý travní porost	19,88	19,06	7,47	10,25	4,86
Zemědělská půda	3	7,21	17,67	26,38	32,94

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 645	6,2	94	219	177	2 797	1,34
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	330	5,9	118	286	183	2 189	1,66
Trvalý travní porost	6 843	5,3	97	233	199	1 818	1,23
Zemědělská půda	33 818	6,0	95	223	182	2 593	1,32

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,62	6,34	17,50	44,06	20,43	11	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,59	5,94	22,38	42,46	19,55	3,08	-
Trvalý travní porost	3,80	25,98	43,64	24,41	1,95	0,22	-
Zemědělská půda	1,32	10,31	22,84	40,07	16,68	8,74	0,05

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,76	30,48	24,71	21,30	5,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,85	41,89	46,71	10,54	-
Trvalý travní porost	2,25	19,43	32,06	32,42	13,84
Zemědělská půda	14,45	28,36	26,41	23,45	7,33

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,87	34,10	39,20	9,33	4,50
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,56	43,82	43,99	11,64	-
Trvalý travní porost	6,22	30,06	30,99	20,90	11,82
Zemědělská půda	11,41	33,38	37,58	11,70	5,93

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,82	40,13	41,38	6,17	1,50
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,56	76,31	19,13	-	-
Trvalý travní porost	1,91	8,99	22,48	41,82	24,81
Zemědělská půda	8,96	34,18	37,34	13,32	6,20

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,44	42,30	29,37	10,35	8,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,65	54,10	34,07	4,53	1,65
Trvalý travní porost	9,92	58,83	27,57	2,92	0,75
Zemědělská půda	9,50	45,76	29,05	8,79	6,90

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	29 382	5,9	83	233	182	2 077	1,40
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	5,8	87	258	127	1 707	2,04
Trvalý travní porost	3 495	5,4	70	261	202	2 038	1,18
Zemědělská půda	32 880	5,8	82	236	184	2 073	1,39

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,88	8,63	21,02	54,72	12,44	1,29	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,86	23,96	37,17	32,60	2,41	-	-
Zemědělská půda	2,09	10,26	22,74	52,37	11,38	1,16	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,51	33,40	19,55	12,28	5,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	9,81	26,89	39,51	18,86	4,94
Zemědělská půda	27,41	32,71	21,67	12,98	5,22

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,20	27,06	51,50	11,75	4,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	51,49	48,51	-	-
Trvalý travní porost	0,74	19,22	38,48	28,87	12,69
Zemědělská půda	4,73	26,22	50,12	13,57	5,34

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,09	37,19	46,37	6,42	1,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	5,75	26,69	24,93	18,85	23,78
Zemědělská půda	7,84	36,08	44,09	7,74	4,24

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,87	56,53	31,16	5,68	0,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	18,04	48,30	19,79	13,37	0,51
Zemědělská půda	7,16	55,66	29,95	6,49	0,73

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 677	6,7	98	328	174	5 904	2,08
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	3	5,0	117	183	89	667	-
Ovocný sad	112	7,2	85	361	198	8 602	2,26
Trvalý travní porost	73	6,5	157	371	152	3 497	2,27
Zemědělská půda	47 864	6,7	98	329	174	5 906	2,08

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,70	2,11	4,89	16,34	28,45	47,45	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	50	50	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	13,92	31,69	54,39	-
Trvalý travní porost	-	-	-	57,32	20,59	22,09	-
Zemědělská půda	0,70	2,11	4,87	16,40	28,44	47,42	0,06

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,95	26,66	25,39	19,91	9,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	19,78	55,71	22,50	-	2,01
Trvalý travní porost	-	-	41,27	4,33	54,40
Zemědělská půda	18,92	26,69	25,41	19,84	9,14

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,17	19,79	29,59	21,32	22,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	100	-	-	-
Ovocný sad	-	27,22	46,32	23,37	3,08
Trvalý travní porost	-	-	34,79	26,14	39,07
Zemědělská půda	7,14	19,79	29,63	21,34	22,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,89	37,83	23,30	8,84	5,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	50	50	-	-	-
Ovocný sad	21,51	52,98	19,52	5,99	-
Trvalý travní porost	26,05	10,43	26,39	37,13	-
Zemědělská půda	24,89	37,83	23,29	8,88	5,12

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,78	14,13	16,54	22,94	39,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	100	-	-	-	-
Ovocný sad	1,37	15,18	11,14	25,44	46,87
Trvalý travní porost	14,92	33,21	-	35,61	16,26
Zemědělská půda	6,78	14,16	16,50	22,97	39,59

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření pH - vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	61 611	6,4	95	224	193	2 934	1,28
Chmelnice	202	6,7	381	471	254	3 379	1,87
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	389	6,1	110	274	227	2 638	1,26
Trvalý travní porost	3 976	5,4	66	228	144	1 850	1,78
Zemědělská půda	66 177	6,3	94	225	190	2 869	1,30

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,45	3,06	8,83	43,43	34,01	10,20	0,03
Chmelnice	-	-	7,83	27,68	42,27	22,23	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,57	4,36	15,55	56,55	19,74	2,23	-
Trvalý travní porost	2,56	29,94	34,59	29,16	3,47	0,28	-
Zemědělská půda	0,58	4,67	10,42	42,60	32,12	9,59	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,92	30,40	28,91	19,32	5,45
Chmelnice	0,80	14,34	21,86	14,24	48,76
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,25	45,03	35,95	9,85	1,92
Trvalý travní porost	13,45	32,15	36,24	14,05	4,11
Zemědělská půda	15,67	30,55	29,37	18,94	5,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,94	29,54	45,33	10,79	5,40
Chmelnice	8,04	27,24	30,54	24,95	9,24
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,62	51,67	30,70	9,87	3,15
Trvalý travní porost	5,75	28,89	34,63	25,42	5,31
Zemědělská půda	8,72	29,62	44,56	11,71	5,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,45	29,30	55,29	8,05	1,91
Chmelnice	6,74	41,54	47,45	2,49	1,78
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,47	55,58	40,65	2,29	-
Trvalý travní porost	17,09	48,34	14,89	10,74	8,94
Zemědělská půda	6,13	30,64	52,75	8,16	2,32

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,19	23,68	45,15	23,63	5,35
Chmelnice	-	11,03	37,83	40,29	10,85
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,66	17,45	68,90	11,99	-
Trvalý travní porost	19,49	55,65	18,83	4,53	1,50
Zemědělská půda	3,22	25,53	43,68	22,47	5,11

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 817	6,2	91	177	142	2 019	1,34
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	76	5,2	99	205	145	1 430	1,58
Trvalý travní porost	4 497	5,3	82	280	159	1 693	1,86
Zemědělská půda	52 390	6,1	90	186	144	1 990	1,38

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,60	3,89	13,30	51,04	28,31	2,83	0,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,73	87,19	4,08	-	-	-
Trvalý travní porost	1,10	32,44	46,93	17,95	1,58	-	-
Zemědělská půda	0,64	6,35	16,29	48,13	25,97	2,58	0,03

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,87	32,97	28,64	17,57	3,94
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,01	15,18	55,57	4,24	-
Trvalý travní porost	6,01	18,50	40,01	28,54	6,94
Zemědělská půda	15,95	31,70	29,66	18,50	4,20

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,69	43,38	36,46	4,38	1,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,01	52,38	22,61	-	-
Trvalý travní porost	4,64	16,06	30,52	30,96	17,82
Zemědělská půda	13,84	41,05	35,93	6,65	2,53

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,21	58,81	24,20	0,62	0,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	1,36	27,17	37,02	31,75	2,71
Zemědělská půda	14,91	56,15	25,27	3,29	0,38

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,97	54,37	38,91	2,57	0,18
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	4,16	79,35	15,54	0,95	-
Zemědělská půda	3,98	56,58	36,85	2,43	0,16

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní - vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 354	5,7	66	207	156	1 748	1,43
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	128	5,9	30	163	295	3 055	0,64
Zemědělská půda	7 481	5,7	65	206	159	1 770	1,42

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,37	11,76	25,72	52,41	8,59	0,16	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	11,98	88,02	-	-	-
Zemědělská půda	1,34	11,56	25,48	53,02	8,44	0,15	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,10	36,82	17,42	6,94	0,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	41,64	42,42	11,98	3,96	-
Zemědělská půda	38,16	36,92	17,32	6,89	0,71

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,42	34,58	49,74	5,83	4,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	69,83	15,94	14,23	-
Zemědělská půda	5,32	35,18	49,16	5,98	4,36

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,72	47,15	39,52	1,42	0,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	14,35	8,90	76,75
Zemědělská půda	11,52	46,34	39,09	1,54	1,50

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,18	77,68	18,06	0,96	0,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,50	44,01	37,49	-
Zemědělská půda	3,13	76,67	18,50	1,58	0,11

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 949	6,4	91	202	146	3 106	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	246	6,2	104	274	141	3 041	2,11
Trvalý travní porost	1 749	6,0	76	204	209	3 063	1,16
Zemědělská půda	39 944	6,4	90	203	149	3 104	1,46

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,93	4,72	12,18	35,04	30,19	16,94	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,96	17,92	36,87	36,76	3,50	-
Trvalý travní porost	0,60	5,69	22,57	46,08	23,65	1,41	-
Zemědělská půda	0,91	4,76	12,67	35,54	29,95	16,18	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,30	24,99	20,32	17,39	7,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,08	46,35	35,19	6,57	0,82
Trvalý travní porost	15,15	27,54	27,24	18,79	11,28
Zemědělská půda	28,57	25,24	20,72	17,39	8,09

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,41	36,33	37,91	8,70	1,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,16	44,82	47,19	5,54	1,30
Trvalý travní porost	24,39	30,45	20,37	13,71	11,09
Zemědělská půda	15,71	36,12	37,20	8,90	2,07

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,42	40,76	23,30	4,30	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24,62	73,97	1,40	-	-
Trvalý travní porost	9,04	16,81	19,10	23,02	32,03
Zemědělská půda	29,45	39,92	22,98	5,09	2,56

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,67	30,84	25,23	18,08	12,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,09	30	42,22	16,25	5,44
Trvalý travní porost	13,38	26,99	30,58	23,42	5,64
Zemědělská půda	13,61	30,67	25,57	18,31	11,85

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 399	5,3	95	227	124	1 372	1,98
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	612	5,1	45	205	176	1 604	1,42
Zemědělská půda	47 011	5,3	94	227	125	1 375	1,97

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	4,24	25,39	34,93	33,17	1,51	0,10	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,90	44,19	37,27	12,62	1,02	-	-
Zemědělská půda	4,25	25,63	34,96	32,90	1,51	0,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,72	28,20	27,98	20,42	6,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	58,53	11,63	12,14	10,16	7,53
Zemědělská půda	17,26	27,98	27,77	20,29	6,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,73	24,24	52,67	11,96	5,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,14	44,05	29,71	11,34	9,77
Zemědělská půda	4,73	24,50	52,37	11,95	5,80

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,07	52,98	16,95	2,04	0,30
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,93	14,62	30,48	34,27	15,69
Zemědělská půda	26,78	52,48	17,13	2,46	0,50

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,86	68,19	7,93	0,26	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	16,30	68,02	14,66	-	1,02
Zemědělská půda	22,78	68,19	8,02	0,26	0,11

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 827	5,7	94	192	193	1 847	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22	6,1	75	178	161	1 958	1,28
Trvalý travní porost	155	5,4	121	218	282	2 205	1,20
Zemědělská půda	37 004	5,7	94	192	193	1 848	1,13

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,92	11,61	28,59	53,03	4,42	0,44	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	34,60	41,06	-	24,34	-
Trvalý travní porost	7,29	19,37	33,38	37,68	2,28	-	-
Zemědělská půda	1,94	11,64	28,62	52,95	4,40	0,45	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,06	22,37	18,07	17,30	10,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31,53	68,47	-	-	-
Trvalý travní porost	21,54	24,02	5,26	29,31	19,87
Zemědělská půda	32,01	22,40	18	17,34	10,24

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,29	39,42	33,93	6,41	3,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24,34	75,66	-	-	-
Trvalý travní porost	29,09	25,57	26,54	6,52	12,28
Zemědělská půda	16,35	39,38	33,88	6,40	3,98

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,86	31,62	44,56	12,38	5,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24,34	51,33	24,34	-	-
Trvalý travní porost	17,06	13,14	16,59	13,39	39,83
Zemědělská půda	5,92	31,55	44,43	12,37	5,72

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,18	58,37	30,18	1,99	0,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	21,26	54,40	-	24,34	-
Trvalý travní porost	25,30	28,82	31,30	11,96	2,61
Zemědělská půda	9,25	58,24	30,17	2,04	0,29

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 972	5,5	66	199	201	1 688	1,16
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	124	6,0	134	398	284	2 261	1,53
Trvalý travní porost	9 242	5,4	62	245	299	2 003	0,99
Zemědělská půda	41 338	5,5	65	210	223	1 761	1,12

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,31	15,90	34,14	46,74	1,89	0,01	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,81	13,77	75,78	7,65	-	-
Trvalý travní porost	1,40	24,47	43,37	28,96	1,72	0,09	-
Zemědělská půda	1,33	17,78	36,14	42,85	1,87	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	49,87	22,78	14,20	10,57	2,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,35	32,86	25,82	20,26	7,71
Trvalý travní porost	26,05	29,28	24,55	13,80	6,33
Zemědělská půda	44,44	24,26	16,54	11,32	3,43

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,69	36,31	41,37	5,50	2,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,61	62,34	32,05	-
Trvalý travní porost	9,33	31,24	25,56	21,16	12,71
Zemědělská půda	13,45	35,09	37,90	9,08	4,48

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,88	34,19	40,24	10,67	6,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	49,08	42,35	6,80	1,77
Trvalý travní porost	0,43	3,41	11,42	29,42	55,31
Zemědělská půda	6,97	27,36	33,81	14,85	17,02

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,33	59,61	18,44	0,61	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,47	52,10	36,42	-	-
Trvalý travní porost	13,67	49,62	32,81	3,81	0,09
Zemědělská půda	19,59	57,36	21,71	1,33	0,02

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 958	5,7	59	189	181	1 726	1,18
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	5,4	102	222	84	1 376	2,65
Trvalý travní porost	732	5,4	38	168	302	2 085	0,70
Zemědělská půda	7 694	5,6	57	187	193	1 760	1,14

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,83	8,38	34,94	51	4,76	0,09	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	57,76	42,24	-	-	-
Trvalý travní porost	-	15,87	59,80	24,33	-	-	-
Zemědělská půda	0,75	9,08	37,31	48,45	4,31	0,09	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	53,07	26,15	12,29	7,42	1,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	57,76	42,24	-	-
Trvalý travní porost	53,29	21,83	17,44	6,04	1,40
Zemědělská půda	53,06	25,76	12,79	7,28	1,10

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,31	40,41	44,29	3,61	0,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	57,76	42,24	-	-
Trvalý travní porost	11,84	55,35	12,91	15,04	4,86
Zemědělská půda	11,35	41,84	41,30	4,69	0,81

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,96	33,18	46,38	6,95	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,57	11,04	14,10	69,30
Zemědělská půda	10,88	30,54	42,99	7,63	7,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,62	58,69	21,63	0,97	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	9,76	35,79	51,13	3,32	-
Zemědělská půda	17,76	56,53	24,42	1,19	0,09

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 004	5,9	75	211	155	1 738	1,52
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	5,9	100	171	145	1 720	1,18
Trvalý travní porost	5 303	5,5	74	272	178	1 723	1,71
Zemědělská půda	43 315	5,8	75	218	158	1 737	1,54

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,73	7,26	19,47	63,27	8,93	0,34	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	0,82	15,78	40,86	38,41	3,92	0,21	-
Zemědělská půda	0,74	8,29	22,04	60,28	8,32	0,32	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,46	28,08	16,08	12,28	4,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	20,37	24,89	28,42	15,27	11,05
Zemědělská půda	37,15	27,71	17,56	12,64	4,94

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,59	34,41	44,34	7,60	4,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	4,57	25,33	30,47	22,66	16,97
Zemědělská půda	8,98	33,33	42,66	9,41	5,61

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,82	40,43	33,92	3,41	1,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	7,96	22,23	27,80	25,89	16,11
Zemědělská půda	19,27	38,25	33,18	6,12	3,18

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,20	57,94	25,57	1,15	0,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	17,70	58,91	20,65	2,37	0,38
Zemědělská půda	15,50	58,06	24,97	1,30	0,17

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	30 670	6,3	96	247	154	3 687	1,77
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	94	6,1	261	464	200	3 278	2,34
Trvalý travní porost	290	5,0	65	156	164	2 419	1,45
Zemědělská půda	31 054	6,3	97	247	155	3 674	1,77

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,33	7,31	14,26	33,84	19,44	23,19	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,82	19,81	33,03	38,34	-	-
Trvalý travní porost	7,99	25,65	34,89	19,16	-	6,41	-
Zemědělská půda	1,38	7,48	14,47	33,70	19,32	22,96	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,93	26,16	20,99	16,49	9,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,08	1,76	17,85	68,30
Trvalý travní porost	6,46	48,69	22,72	5,30	10,92
Zemědělská půda	25,67	26,32	20,95	16,39	9,99

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,37	24,29	42,68	14,43	9,60
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,76	51,85	30,40	8,99
Trvalý travní porost	6,31	52,62	20,98	12,16	2,03
Zemědělská půda	8,33	24,50	42,50	14,46	9,53

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,62	37,74	37,18	3,83	1,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,21	81,79	3,99	-	-
Trvalý travní porost	7,10	10,55	33,66	29,04	13,76
Zemědělská půda	19,48	37,62	37,04	4,05	1,13

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,34	29,76	25,06	17,90	20,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,82	16,09	50,15	22,90	2,04
Trvalý travní porost	6,22	59,65	18,93	2,89	6,41
Zemědělská půda	6,35	29,99	25,08	17,77	20,13

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	19 207	6,2	74	237	172	3 042	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	131	6,5	79	257	228	3 829	1,17
Trvalý travní porost	66	5,8	77	235	147	2 435	2,78
Zemědělská půda	19 404	6,2	74	238	172	3 046	1,54

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,12	4,44	14,07	45,25	24,07	11,05	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,40	4,78	3,90	20,26	44,55	20,11	-
Trvalý travní porost	-	31,11	-	49,84	19,04	-	-
Zemědělská půda	1,15	4,53	13,95	45,09	24,19	11,08	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,62	27,52	16,05	11,75	4,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	32	43,87	21,48	2,65	-
Trvalý travní porost	19,04	19,48	11,63	49,84	-
Zemědělská půda	40,48	27,60	16,08	11,82	4,02

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,12	26,72	48,37	12,22	6,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,62	53,15	24,33	15,90	-
Trvalý travní porost	-	21,16	40,63	38,21	-
Zemědělská půda	6,10	26,88	48,18	12,34	6,50

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,76	30,18	48,26	4,10	1,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,57	43,76	51,72	1,94	-
Trvalý travní porost	31,11	-	42,71	11,77	14,40
Zemědělská půda	15,73	30,17	48,26	4,11	1,72

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,44	23,82	42,45	21,59	8,70
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,02	29,02	49,05	14,91
Trvalý travní porost	7,84	73,11	-	-	19,04
Zemědělská půda	3,43	23,87	42,22	21,71	8,77

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 127	5,6	91	226	215	1 701	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	257	5,7	128	336	222	1 879	1,85
Trvalý travní porost	377	5,5	86	332	308	1 925	1,81
Zemědělská půda	8 761	5,6	92	234	220	1 715	1,40

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,93	11,06	33,83	47,94	5,16	0,09	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,58	10,33	27,75	57,62	3,72	-	-
Trvalý travní porost	-	15,21	46,75	37,16	0,89	-	-
Zemědělská půda	1,80	11,22	34,20	47,76	4,93	0,08	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,71	26,86	17,67	20,36	7,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,83	31,71	32,99	17,05	7,42
Trvalý travní porost	15,31	18,32	25,21	27,79	13,36
Zemědělská půda	26,68	26,63	18,44	20,58	7,66

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,21	29,54	40,21	9,74	7,30
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,44	17,17	58,98	16,41	4
Trvalý travní porost	1,81	24,35	21,58	29,37	22,89
Zemědělská půda	12,43	28,96	39,96	10,78	7,87

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,48	32,02	41,72	12,41	9,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,60	56,64	34,45	1,63	2,69
Trvalý travní porost	-	6,06	19,74	20,71	53,49
Zemědělská půda	4,29	31,63	40,56	12,45	11,07

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,10	67,90	16,01	0,78	0,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,29	69,30	24,33	2,53	0,55
Trvalý travní porost	17,62	61,69	16,80	3,89	-
Zemědělská půda	14,86	67,67	16,29	0,96	0,21

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 211	6,5	110	280	235	4 040	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	137	7,0	141	348	283	4 915	1,40
Trvalý travní porost	108	5,4	106	115	113	2 135	1,41
Zemědělská půda	40 455	6,5	110	280	235	4 038	1,47

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,55	4,32	8,57	34,06	33,71	18,80	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	18,74	40,96	40,30	-
Trvalý travní porost	31,32	8,27	5,91	35,82	18,68	-	-
Zemědělská půda	0,63	4,31	8,53	34,02	33,70	18,82	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,87	27,10	27,54	22,17	10,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	20,19	29,79	31,30	7,73
Trvalý travní porost	16,29	16,54	14,29	26,03	26,84
Zemědělská půda	12,88	27,04	27,51	22,21	10,36

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,51	17,68	50,69	16,74	12,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,31	28,55	40,79	20,23	6,11
Trvalý travní porost	41,84	39,48	11,68	7	-
Zemědělská půda	2,62	17,77	50,55	16,73	12,33

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,71	9,90	45,45	23,60	9,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	18,86	68,03	13,11	-
Trvalý travní porost	48,49	8,02	16,54	26,95	-
Zemědělská půda	11,76	9,93	45,45	23,57	9,29

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,93	12,63	28,11	38,66	19,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	23,72	36,76	39,52
Trvalý travní porost	31,32	25,99	24,01	11,68	7
Zemědělská půda	1,01	12,63	28,08	38,59	19,70

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 430	6,2	73	238	217	2 956	1,26
Chmelnice	345	6,1	368	524	280	2 547	1,86
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	283	5,8	139	421	241	2 297	1,66
Trvalý travní porost	1 659	5,4	64	221	197	2 130	1,20
Zemědělská půda	46 717	6,1	75	241	217	2 920	1,26

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,67	7,07	12,96	46,10	25,31	6,88	-
Chmelnice	5,20	12,67	9,79	39,89	29,88	2,58	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,20	9,68	17,76	42,79	19,56	-	-
Trvalý travní porost	7,96	28,41	30,20	24,04	8,17	1,22	-
Zemědělská půda	1,97	7,88	13,58	45,25	24,70	6,61	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,40	31,06	19,42	10,14	2,97
Chmelnice	-	6,48	19,21	31,57	42,73
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,55	32,38	31,87	20,87	7,34
Trvalý travní porost	20,73	28,07	31,82	12,13	7,26
Zemědělská půda	35,40	30,78	19,93	10,44	3,44

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,87	28,97	48,62	11,70	4,84
Chmelnice	-	25,29	30,26	17,86	26,58
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,31	17,74	37,62	28,09	16,23
Trvalý travní porost	13,18	30,52	27,57	20,10	8,63
Zemědělská půda	6,06	28,93	47,67	12,15	5,20

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,86	26,73	46,36	12,53	7,52
Chmelnice	3,89	42,68	34,52	17,52	1,40
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,45	45,23	32	7,32	4
Trvalý travní porost	21,02	22,18	16,32	18,85	21,63
Zemědělská půda	7,37	26,80	45,12	12,76	7,95

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,63	29,71	39,49	20,41	5,77
Chmelnice	1,51	21,80	64,77	11,91	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,35	36,60	26,98	9,31	4,76
Trvalý travní porost	26,73	42,07	20,16	6,95	4,09
Zemědělská půda	5,50	30,13	38,92	19,80	5,66

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 021	5,8	110	236	153	1 837	1,74
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12	5,4	119	255	192	1 901	1,46
Trvalý travní porost	3 250	5,3	105	225	164	1 785	1,36
Zemědělská půda	40 283	5,7	109	235	154	1 833	1,72

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,79	12,18	24,15	49,06	10,94	0,86	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	16,76	62,43	20,81	-	-	-
Trvalý travní porost	4,25	31,17	33,47	27,08	3,29	-	-
Zemědělská půda	2,90	13,71	24,91	47,28	10,32	0,79	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,01	21,49	19,27	20,66	14,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,76	20,81	20,81	41,62	-
Trvalý travní porost	19,31	17,86	17,14	21,33	23,62
Zemědělská půda	23,63	21,20	19,10	20,72	15,29

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,76	30,22	37,62	9,50	9,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,76	20,81	41,62	20,81	-
Trvalý travní porost	16,61	34,49	22,23	14,54	11,39
Zemědělská půda	13,07	30,56	36,38	9,91	10

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,94	39,47	29,10	5,47	3,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	58,38	41,62	-	-
Trvalý travní porost	12,96	27,52	24,23	23,84	10,71
Zemědělská půda	22,13	38,51	28,71	6,95	3,63

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,63	55,30	28,17	3,12	0,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	37,57	62,43	-	-
Trvalý travní porost	27,19	47,21	19,15	4,87	0,85
Zemědělská půda	13,80	54,65	27,45	3,26	0,76

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 852	6,1	92	291	153	2 129	2,03
Chmelnice	1 384	6,1	272	440	285	2 915	1,60
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27	2,6	45	214	89	1 181	2,39
Trvalý travní porost	250	6,5	197	516	278	3 959	1,78
Zemědělská půda	33 513	6,1	101	299	160	2 174	2,01

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,63	3,20	16,68	51,34	24,05	4,07	-
Chmelnice	4,34	9,22	13,84	37,52	26,31	8,77	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	41,73	-	-	-
Trvalý travní porost	-	19,31	4,56	5,31	70,82	-	-
Zemědělská půda	0,78	3,57	16,46	50,42	24,48	4,23	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31	25,68	19,16	15,01	9,14
Chmelnice	13,87	22,53	25,08	25,51	13,01
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	41,73	-	-
Trvalý travní porost	-	2,41	3,22	20,83	73,54
Zemědělská půda	30,03	25,36	19,30	15,47	9,78

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,57	20,12	41,56	17,50	17,24
Chmelnice	6,28	30,02	36,46	15,23	12,02
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	41,73	-
Trvalý travní porost	-	1,50	4,38	40,71	53,41
Zemědělská půda	3,65	20,37	41,04	17,60	17,28

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,29	37,12	31,23	4,50	1,85
Chmelnice	9,04	26,73	41,11	19,60	3,52
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	41,73	-	-	-
Trvalý travní porost	-	2,68	0,91	26,91	69,50
Zemědělská půda	24,41	36,44	31,39	5,29	2,42

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,24	43,19	37,29	8,06	1,20
Chmelnice	1,14	20,62	51,74	21,23	5,28
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	41,73	-	-
Trvalý travní porost	-	5,74	42,75	8,71	42,80
Zemědělská půda	9,78	41,95	37,93	8,60	1,68

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 839	5,6	66	243	171	1 970	1,57
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	58	6,0	63	261	189	2 148	1,47
Trvalý travní porost	3 343	5,4	53	245	221	2 139	1,22
Zemědělská půda	19 240	5,6	64	243	180	2 000	1,52

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,24	12,85	35,83	46,34	3,74	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	10,16	89,84	-	-	-
Trvalý travní porost	0,97	19,55	46,59	31,48	1,41	-	-
Zemědělská půda	1,19	13,97	37,62	43,89	3,33	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	50,14	23,32	13,05	9,52	3,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	51,24	43,41	5,35	-	-
Trvalý travní porost	28,56	35,50	20,37	11,13	4,44
Zemědělská půda	46,39	25,49	14,29	9,77	4,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,69	27,79	47,38	11,34	6,80
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,27	54,73	-	-
Trvalý travní porost	3,44	33,11	30,91	20,43	12,12
Zemědělská půda	6,10	28,76	44,54	12,89	7,70

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,99	40,17	38,97	5,64	2,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	76,81	23,19	-	-
Trvalý travní porost	2,25	13,47	21,10	34,93	28,26
Zemědělská půda	11,08	35,65	35,82	10,71	6,74

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,25	55,31	34,89	2,33	0,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	33,50	66,50	-	-
Trvalý travní porost	4,34	48,43	43,80	3,30	0,13
Zemědělská půda	6,72	54,05	36,54	2,49	0,21

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 563	6,2	97	219	172	3 623	1,28
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	313	5,8	118	325	213	2 064	1,56
Trvalý travní porost	1 790	6,0	72	214	225	3 843	0,82
Zemědělská půda	28 666	6,2	95	220	176	3 620	1,26

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,83	5,60	16,85	43,10	21,91	11,71	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,54	23,23	68,22	3,01	-	-
Trvalý travní porost	1,76	12,64	16,82	40,66	24,79	3,33	-
Zemědělská půda	0,88	6,04	16,92	43,22	21,88	11,06	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,16	28,47	25,23	21,06	7,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	35,66	52,80	11,54	-
Trvalý travní porost	25,25	21,31	24,71	16,67	12,06
Zemědělská půda	18,40	28,10	25,50	20,69	7,32

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,24	36,52	36,55	12,39	4,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,03	21,40	57,52	16,84	3,21
Trvalý travní porost	20,85	33,88	21,17	12,39	11,70
Zemědělská půda	10,80	36,19	35,82	12,44	4,76

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,25	40,60	43,21	5,06	0,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	62,84	35,56	1,61	-
Trvalý travní porost	2,80	8,76	22,14	38,51	27,79
Zemědělská půda	9,67	38,85	41,81	7,11	2,55

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,32	36,53	29,54	13,40	14,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	64,57	29,19	6,24	-
Trvalý travní porost	6,93	22,90	27,30	27,57	15,30
Zemědělská půda	6,29	35,98	29,40	14,21	14,13

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 079	5,8	124	297	245	2 053	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	414	6,1	110	208	275	2 436	0,92
Trvalý travní porost	5 332	5,1	68	191	256	1 979	0,94
Zemědělská půda	15 820	5,6	105	259	249	2 038	1,17

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,64	10,26	23,57	54,66	10,42	0,45	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,58	17,10	52,88	26,45	-	-
Trvalý travní porost	12,66	33,66	36,30	16,79	0,59	-	-
Zemědělská půda	4,67	17,97	27,70	41,83	7,53	0,29	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,09	14,28	27,34	36,73	13,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,52	37,92	58,68	1,51	0,37
Trvalý travní porost	12,07	31,52	31,98	19,14	5,29
Zemědělská půda	9,26	20,71	29,73	29,86	10,43

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,53	17,52	46,75	17,84	14,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,76	60,77	26,47	-	-
Trvalý travní porost	12,32	48,23	20,82	9,74	8,90
Zemědělská půda	6,73	29,01	37,49	14,62	12,15

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,56	15,03	45,80	22,28	14,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,33	34,99	29,82	24,72	4,14
Trvalý travní porost	4,55	12,87	12,74	25,65	44,20
Zemědělská půda	3,33	14,82	34,24	23,49	24,12

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,30	53,77	35,48	5,81	0,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,55	47,57	30,47	14,40	3,01
Trvalý travní porost	16,46	43,95	30,81	8,23	0,55
Zemědělská půda	8,40	50,30	33,78	6,85	0,67

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 727	5,7	90	270	184	1 848	1,81
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	9 360	5,3	109	356	202	1 803	2,06
Zemědělská půda	11 087	5,4	106	343	199	1 810	2,02

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,81	14,08	27,92	47,69	9,07	0,43	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,22	24,69	44,51	23,55	1,98	1,05	-
Zemědělská půda	3,69	23,04	41,92	27,31	3,08	0,96	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,32	27,54	20,19	16,15	6,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,12	18,74	24,94	25,86	23,34
Zemědělská půda	10,58	20,11	24,20	24,35	20,76

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,82	16,91	41,61	20,03	9,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,54	16,72	22,98	27,15	32,60
Zemědělská půda	2,30	16,75	25,89	26,04	29,02

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,03	27,51	14,37	6,23	14,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,99	17,64	25,46	31,34	19,57
Zemědělská půda	10,83	19,18	23,73	27,43	18,84

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,77	48,51	28,65	5,64	0,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	12,87	53,57	28,87	4,17	0,53
Zemědělská půda	13,47	52,78	28,83	4,40	0,51

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 705	5,7	103	206	194	1 676	1,18
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	322	5,5	121	262	221	1 691	1,28
Trvalý travní porost	3 156	5,5	80	210	256	1 848	1,04
Zemědělská půda	39 183	5,7	101	206	199	1 690	1,18

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,59	10,76	27,52	51,88	7,79	0,46	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,29	11,51	20,86	52,64	2,69	-	-
Trvalý travní porost	3,01	18,08	35,94	38,42	4,55	-	-
Zemědělská půda	1,79	11,36	28,14	50,80	7,48	0,42	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,05	23,33	21,53	23,11	10,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,45	27,69	45,63	18,11	1,12
Trvalý travní porost	20,54	19,62	23,66	24,52	11,66
Zemědělská půda	20,90	23,07	21,90	23,18	10,96

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,37	32,72	43,53	9,17	4,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,79	48,52	38,63	9,98	1,08
Trvalý travní porost	13,33	35,09	25,57	14,15	11,85
Zemědělská půda	10,54	33,04	42,04	9,58	4,80

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,45	26,67	49,82	14,96	5,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,09	55,15	37,42	3,34	2
Trvalý travní porost	0,37	4,81	13,92	37,88	43,02
Zemědělská půda	3,19	25,15	46,82	16,71	8,13

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,41	64,62	19,55	1,70	0,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,25	55,99	28,76	-	-
Trvalý travní porost	13,99	57,22	24,47	3,74	0,58
Zemědělská půda	13,47	63,95	20,03	1,85	0,70

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	57 620	5,5	86	200	145	1 875	1,48
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	5,5	94	266	145	1 961	1,82
Trvalý travní porost	3 296	5,4	55	169	169	2 306	1,08
Zemědělská půda	60 988	5,5	84	199	146	1 899	1,46

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,81	9,15	28,34	52,71	5,62	0,24	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,02	25,28	54,70	-	-	-
Trvalý travní porost	0,97	20,13	36,59	33,13	7,21	-	-
Zemědělská půda	0,81	9,76	28,79	51,65	5,70	0,23	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,44	31,24	26,54	18,82	2,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	35,18	15,95	41,72	7,15	-
Trvalý travní porost	28,76	24,78	25,74	15,24	3,51
Zemědělská půda	18,08	30,88	26,51	18,61	2,86

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,17	31,13	50,97	7,48	2,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	56,55	31,49	11,96	-
Trvalý travní porost	14,18	50,30	15,62	13,31	4,63
Zemědělská půda	5,65	32,20	49,04	7,80	2,25

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,86	44,65	32,60	2,27	0,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	6,15	24,30	30,44	25,56	11,59
Zemědělská půda	16,27	43,61	32,45	3,53	1,08

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,37	54,37	30,74	3,95	0,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,48	52,11	30,54	8,88	-
Trvalý travní porost	10,78	42,65	27,70	14,36	2,53
Zemědělská půda	7,56	53,74	30,58	4,52	0,54

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 835	5,9	90	226	154	2 144	1,59
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	261	5,6	151	344	185	1 943	1,92
Trvalý travní porost	8 990	5,1	68	178	114	1 523	1,37
Zemědělská půda	28 080	5,6	84	212	142	1 943	1,56

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,99	7,94	22,05	55,45	12,35	1,23	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,79	14,59	28,37	39,65	8,08	1,53	-
Trvalý travní porost	14,73	42,23	29,32	11,56	2,07	0,09	-
Zemědělská půda	5,45	18,98	24,43	41,26	9,02	0,87	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,12	29,32	24,03	17,06	6,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,24	27,29	35,57	30,65	4,25
Trvalý travní porost	22,17	22,11	28,54	19,63	7,55
Zemědělská půda	22,62	27	25,58	18	6,80

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,42	27,93	40,55	11,30	6,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,92	26,42	43,85	18,39	7,43
Trvalý travní porost	32,03	33,45	15,87	10,77	7,88
Zemědělská půda	19,29	29,68	32,67	11,20	7,16

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,18	45,45	32,06	3,53	0,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,31	70,40	18,45	1,53	0,31
Trvalý travní porost	40,18	26,45	17,54	12,67	3,17
Zemědělská půda	25,14	39,60	27,28	6,43	1,54

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,02	48,23	40,51	5,26	0,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,73	50,11	37,18	1,53	0,44
Trvalý travní porost	31,16	52,58	13,57	2,09	0,59
Zemědělská půda	13,44	49,64	31,86	4,20	0,85

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	50 960	5,6	77	218	171	1 647	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5	5,8	108	381	220	2 084	1,81
Trvalý travní porost	3 349	5,3	51	170	216	1 963	0,98
Zemědělská půda	54 315	5,6	75	215	174	1 666	1,46

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,51	15,96	29,90	42,67	7,26	0,69	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	35	44,44	20,56	-	-
Trvalý travní porost	8,34	31,59	33,17	23,62	3,10	0,17	-
Zemědělská půda	3,81	16,93	30,11	41,49	7,01	0,66	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	35,80	28,53	18,67	12,48	4,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	44,44	-	35	20,56	-
Trvalý travní porost	40,10	28,50	17,73	7,52	6,16
Zemědělská půda	36,07	28,53	18,62	12,18	4,61

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,87	35,15	41,52	8,90	5,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	79,44	-	20,56
Trvalý travní porost	27,59	43,15	16,65	6,96	5,65
Zemědělská půda	10,02	35,64	39,99	8,78	5,57

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,65	36,19	36,52	6,77	3,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	44,44	55,56	-	-
Trvalý travní porost	10,19	15,22	20,95	26,09	27,54
Zemědělská půda	16,25	34,90	35,56	7,96	5,33

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,77	62,10	19,96	1,02	0,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	35	65	-	-
Trvalý travní porost	22	48,16	25,47	3,69	0,68
Zemědělská půda	17,09	61,23	20,30	1,19	0,18

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 661	5,6	86	204	153	1 590	1,58
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	6,1	155	354	187	1 698	1,91
Trvalý travní porost	16 998	5,3	93	279	177	1 561	1,73
Zemědělská půda	35 707	5,5	89	240	164	1 576	1,67

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,80	10,38	35,22	51,86	1,67	0,07	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	4,06	91,88	4,06	-	-
Trvalý travní porost	2,17	24,19	49,20	23,41	0,87	0,16	-
Zemědělská půda	1,45	16,94	41,82	38,37	1,30	0,11	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,40	28,41	17,87	11,71	7,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,33	48,78	29,03	9,86
Trvalý travní porost	12,01	22,91	28,65	21,29	15,14
Zemědělská půda	23,69	25,74	23,04	16,31	11,21

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,26	34,88	35,38	8,82	4,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,27	65,42	26,31	-
Trvalý travní porost	3,59	27,64	26,39	23,10	19,27
Zemědělská půda	10,21	31,37	31,17	15,64	11,61

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,12	40,13	31,48	4,43	0,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	87,97	12,03	-	-
Trvalý travní porost	4,28	17,85	34,38	29,91	13,58
Zemědělská půda	14,12	29,62	32,80	16,56	6,90

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,51	70,20	13,92	0,25	0,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,06	81,24	14,70	-	-
Trvalý travní porost	17,97	68,90	12,07	0,93	0,13
Zemědělská půda	16,67	69,62	13,02	0,57	0,12

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 407	6,5	80	425	380	5 631	1,39
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	44	5,9	95	712	546	4 694	1,41
Trvalý travní porost	3 576	5,0	58	279	242	2 825	1,37
Zemědělská půda	9 027	5,9	71	369	326	4 515	1,39

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	2,98	7,39	37,09	28,35	23,63	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	5,93	94,07	-	-	-
Trvalý travní porost	26,36	23,50	15,07	16,74	6,75	7,19	-
Zemědělská půda	10,44	11,09	10,42	29,30	19,66	17	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,68	27,37	15,25	12,86	5,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	58,20	41,80	-	-
Trvalý travní porost	25,78	28,91	24,52	11,87	4,54
Zemědělská půda	33,38	28,13	19,05	12,41	4,96

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,29	4,45	24,30	31,55	38,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	12,89	25,69	61,42
Trvalý travní porost	14,79	25,88	18,86	15,98	20,10
Zemědělská půda	6,03	12,92	22,09	25,35	31,53

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,11	8,40	22,50	22,30	44,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	18,64	48,31	33,05
Trvalý travní porost	28,17	14,13	8,55	10,99	33,77
Zemědělská půda	12,42	10,63	16,95	17,95	39,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,62	5,03	15,73	40,25	37,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	30,51	58,97	10,53
Trvalý travní porost	33,61	21,80	15,92	11,67	12,60
Zemědělská půda	13,69	11,65	15,88	29,02	27,69

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 399	5,8	106	214	184	1 884	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	110	5,6	108	205	173	1 596	1,37
Trvalý travní porost	8 031	5,3	114	250	192	1 729	1,32
Zemědělská půda	23 534	5,6	109	227	187	1 830	1,25

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,39	9,55	25,39	52,86	9,36	1,45	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,96	13,57	25,17	55,30	-	-	-
Trvalý travní porost	4,67	32,70	39,09	20,54	2,88	0,12	-
Zemědělská půda	2,53	17,46	30,07	41,84	7,11	0,99	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,63	26,46	29,65	28,53	6,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,35	33,12	26,77	17,76	-
Trvalý travní porost	1,10	10,86	26,57	39,22	22,25
Zemědělská půda	6,13	21,16	28,58	32,13	11,99

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,22	32,78	43,92	9,54	4,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,05	70,62	20,33	-	-
Trvalý travní porost	3,20	30,27	24,19	27,50	14,84
Zemědělská půda	7,15	32,10	37,09	15,63	8,03

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,05	31,81	48,31	8,87	2,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,43	48,79	25,78	-	-
Trvalý travní porost	1,91	11,65	21,70	43,10	21,64
Zemědělská půda	6,03	25	39,12	20,51	9,33

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,09	50,84	23,93	3,88	2,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27,78	44,61	27,61	-	-
Trvalý travní porost	15,34	59,09	21,44	2,67	1,47
Zemědělská půda	17,85	53,63	23,09	3,45	1,98

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	68 114	5,9	97	219	207	2 098	1,29
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	5,9	144	250	155	1 930	1,61
Trvalý travní porost	433	6,1	194	311	303	2 421	1,37
Zemědělská půda	68 549	5,9	98	220	207	2 100	1,29

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,66	6,66	22,40	55,90	12,68	1,64	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	-	6,82	15,15	49,37	28,66	-	-
Zemědělská půda	0,66	6,66	22,35	55,86	12,78	1,63	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,39	29,92	22,85	17,86	7,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	6,57	4,46	18,67	19,28	51,01
Zemědělská půda	21,30	29,76	22,83	17,87	8,19

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,37	31,26	48,86	10,04	4,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	-	13,39	29,83	34,19	22,59
Zemědělská půda	5,33	31,15	48,74	10,19	4,52

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,42	29,97	41,29	12,44	8,82
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,49	2,62	12,62	25,87	56,41
Zemědělská půda	7,39	29,80	41,11	12,52	9,12

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,56	48,20	38,90	5,50	1,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,94	31,58	44,21	11,98	8,30
Zemědělská půda	5,55	48,09	38,94	5,55	1,82

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 312	6,4	71	303	265	4 336	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	313	7,1	81	258	236	5 345	1,15
Ovocný sad	276	6,7	104	499	296	5 949	1,85
Trvalý travní porost	2 236	5,9	59	470	325	4 113	1,66
Zemědělská půda	35 137	6,4	70	314	269	4 343	1,24

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,35	2,18	11,28	39,09	31,53	15,57	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,55	2,48	1,04	10,74	16,39	68,81	-
Ovocný sad	-	7,76	6,62	23,53	19,24	42,85	-
Trvalý travní porost	-	11,73	20,71	49,76	14,02	3,78	-
Zemědělská půda	0,33	2,83	11,75	39,40	30,19	15,51	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,92	27,90	15,76	10,63	3,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	30,75	43,98	21,66	3,15	0,45
Ovocný sad	25,73	21,53	39,12	12,13	1,49
Trvalý travní porost	31,19	24,97	24,53	13,33	5,98
Zemědělská půda	41,01	27,80	16,56	10,75	3,88

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,80	18,38	44,07	22,86	9,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	10,59	53,90	27,28	4,62	3,62
Ovocný sad	2,57	13,04	29,94	28,12	26,34
Trvalý travní porost	1,58	7,93	12,67	30,76	47,06
Zemědělská půda	4,63	17,99	41,81	23,24	12,32

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,53	16,68	50,42	21,92	8,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5,33	57,54	33,34	1,67	2,11
Ovocný sad	-	57,26	37,13	5,03	0,58
Trvalý travní porost	2,33	6,71	7,46	20,10	63,40
Zemědělská půda	2,52	16,73	47,43	21,49	11,82

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,41	13,56	31,24	34,59	18,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,40	7,22	14,33	26,77	49,28
Ovocný sad	-	8,61	18,66	24,11	48,62
Trvalý travní porost	3,35	13,47	33,08	37,35	12,75
Zemědělská půda	2,45	13,46	31,11	34,61	18,36

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 013	6,4	125	462	412	5 241	1,25
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15	5,3	67	427	699	4 221	0,62
Trvalý travní porost	6 677	5,5	89	359	385	3 122	1,45
Zemědělská půda	7 705	5,6	94	372	389	3 403	1,42

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	1,52	11,11	41,37	39,38	6,62	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	80,12	-	-	19,88	-	-
Trvalý travní porost	5,21	19,04	33,68	37,10	4,49	0,48	-
Zemědělská půda	4,51	16,86	30,64	37,59	9,11	1,29	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,35	16,82	16,42	35,22	14,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	80,12	-	-	19,88	-
Trvalý travní porost	8	20,57	33,13	26,69	11,61
Zemědělská půda	9,37	20,04	30,87	27,79	11,93

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,30	1,04	12,24	41,03	44,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	34,11	19,88	46	-
Trvalý travní porost	3,29	22,59	24,28	21,38	28,46
Zemědělská půda	3,02	19,78	22,69	24,01	30,50

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	14,24	10,30	22,90	52,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	18,44	10,99	4,94	6,69	58,93
Zemědělská půda	15,98	11,40	5,63	8,81	58,18

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	10,68	34,77	42,48	12,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	34,11	46	19,88
Trvalý travní porost	12,49	21,20	23,40	35,66	7,25
Zemědělská půda	10,82	19,77	24,91	36,58	7,91

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III - vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 249	5,9	97	196	173	2 073	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	6,2	109	436	153	2 471	-
Trvalý travní porost	4 322	5,5	54	176	179	2 246	0,98
Zemědělská půda	43 578	5,9	93	194	174	2 090	1,20

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,32	4,45	23,31	60,77	9,25	1,90	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,17	16,30	41,47	35,97	4,02	0,08	-
Zemědělská půda	0,50	5,62	25,11	58,32	8,73	1,72	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,58	29,18	26,79	21,55	6,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	55,70	44,30	-	-
Trvalý travní porost	26,37	30,49	27,38	12,73	3,03
Zemědělská půda	16,64	29,31	26,85	20,67	6,52

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,58	36,33	42,10	6,87	2,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	55,70	-	44,30
Trvalý travní porost	15,94	48,22	20,77	9,18	5,89
Zemědělská půda	12,91	37,50	39,99	7,10	2,50

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,02	36,52	40,83	7,24	2,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	5,79	21,18	30,50	30,38	12,15
Zemědělská půda	12,30	35,01	39,80	9,54	3,36

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,24	59,18	27,70	3,84	2,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	11,83	50,11	28,29	6,52	3,26
Zemědělská půda	7,69	58,27	27,77	4,11	2,16

3.73 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezinárodní vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 348	5,7	77	265	252	2 322	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 433	5,4	42	303	291	2 566	0,93
Zemědělská půda	8 781	5,6	67	275	263	2 389	1,08

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,31	11,23	29,44	44,49	11,57	0,96	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,38	15,06	52,13	29,43	1,99	-	-
Zemědělská půda	2,06	12,29	35,73	40,32	8,91	0,69	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,51	31,57	14,16	12,21	5,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	40,81	31,43	17,60	8,52	1,64
Zemědělská půda	37,70	31,53	15,11	11,19	4,46

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,25	22,98	43,73	15,58	10,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,51	21,26	34,29	24,14	19,80
Zemědělská půda	5,38	22,51	41,12	17,95	13,05

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,60	17,07	43,34	21,69	15,30
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,39	2,49	5,71	20,90	70,51
Zemědělská půda	1,99	13,03	32,92	21,47	30,60

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,33	42,47	37,71	11,18	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,60	27,82	61,47	8,11	-
Zemědělská půda	6,02	38,41	44,30	10,33	0,94

3.74 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	37 118	6,4	81	286	268	5 238	1,12
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	13	7,5	41	182	303	8 813	0,60
Ovocný sad	18	5,9	60	263	247	4 124	1,07
Trvalý travní porost	59	7,2	56	271	260	6 731	1,18
Zemědělská půda	37 207	6,4	81	286	268	5 239	1,12

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,26	2,01	4,12	15,78	28,75	41,16	0,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	100	-
Ovocný sad	-	-	-	20,13	67,11	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	73,41	26,59	-
Zemědělská půda	0,26	2,01	4,11	15,77	28,79	41,15	0,19

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,96	33,32	21,21	13,54	4,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	80,01	19,99	-	-	-
Ovocný sad	36,74	41,44	6,26	-	2,80
Trvalý travní porost	-	52,23	26,59	21,19	-
Zemědělská půda	19,98	33,33	21,20	13,53	4,24

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,43	9,55	49,55	20,11	12,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	11,25	80,01	8,74	-	-
Ovocný sad	-	36,74	41,44	6,26	2,80
Trvalý travní porost	-	-	52,23	47,77	-
Zemědělská půda	0,44	9,59	49,54	20,11	12,61

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,73	5,16	33,63	35,74	17,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	-	-	87,25	-	-
Trvalý travní porost	-	26,59	-	-	73,41
Zemědělská půda	0,73	5,17	33,66	35,69	17,03

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,11	4,15	13,14	27,75	47,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	100
Ovocný sad	-	-	20,13	57,44	9,68
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	0,11	4,15	13,13	27,74	47,15

3.75 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	11 487	5,7	96	248	206	2 474	1,28
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	94	5,5	98	320	211	2 550	1,69
Trvalý travní porost	3 366	5,4	69	384	282	2 877	1,40
Zemědělská půda	14 947	5,7	90	279	223	2 565	1,31

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,03	10,67	28,06	48,84	10,15	0,26	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,70	3,35	34,67	41,86	7,42	-	-
Trvalý travní porost	3,69	20,46	37,67	35,80	2,38	-	-
Zemědělská půda	2,47	12,83	30,26	45,86	8,38	0,20	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,04	25,58	20,37	18,34	8,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	37,14	33,13	8,74	8,64	12,36
Trvalý travní porost	21,73	28,19	27,24	13,25	9,57
Zemědělská půda	25,91	26,22	21,84	17,13	8,90

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,85	28,54	41,67	13,09	7,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,96	45,76	33,56	9,96	8,76
Trvalý travní porost	1,15	11,33	28,28	32,54	26,70
Zemědělská půda	7,07	24,77	38,60	17,45	12,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,29	29,01	47,98	11,54	5,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,96	71,78	24,87	1,39	-
Trvalý travní porost	1,49	4,50	15,69	35,33	42,99
Zemědělská půda	5,18	23,76	40,56	16,84	13,65

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,10	37,11	45,07	12,25	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,96	30,41	57,98	8,13	1,52
Trvalý travní porost	6,22	36,31	40,53	15,50	1,44
Zemědělská půda	4,56	36,89	44,13	12,95	1,46

3.76 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Mezileh III - vážené průměry za období 2014 - 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	75 006	6,3	89	263	274	3 716	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 033	6,1	93	237	253	5 084	1,18
Ovocný sad	224	3,5	51	195	161	2 371	1,38
Trvalý travní porost	61	2,6	23	90	144	1 018	0,79
Zemědělská půda	76 323	6,3	89	262	274	3 728	1,22

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,88	4,45	11,59	30,99	20,85	27,90	0,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,49	0,63	4,48	15,95	15,22	48,80	1,25
Ovocný sad	-	2,63	-	5,31	12,75	28,56	-
Trvalý travní porost	-	-	9,98	36,06	-	-	-
Zemědělská půda	0,87	4,39	11,45	30,72	20,73	28,16	0,31

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,57	28,15	19,21	14,19	7,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	21,30	27,63	24,05	11,07	2,77
Ovocný sad	3,77	26,43	13,75	3,77	1,54
Trvalý travní porost	-	29,39	9,98	6,67	-
Zemědělská půda	27,39	28,14	19,25	14,11	7,74

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,11	15,13	53,16	15,98	10,56
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5,30	38,59	28,48	11,12	3,33
Ovocný sad	0,27	6,63	17,88	16,41	8,07
Trvalý travní porost	-	29,39	-	16,65	-
Zemědělská půda	2,15	15,44	52,68	15,92	10,45

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,12	13,69	27,36	20,56	30,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,91	23,55	39,20	14,89	5,27
Ovocný sad	-	9,49	17,20	19,38	3,18
Trvalý travní porost	-	-	-	17,49	28,55
Zemědělská půda	5,09	13,80	27,47	20,48	29,81

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,03	20,90	27,52	16,48	27,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,81	13,58	14,67	9,92	45,85
Ovocný sad	2,71	8,93	3,58	8,16	25,88
Trvalý travní porost	-	32,88	13,16	-	-
Zemědělská půda	4,99	20,77	27,26	16,36	27,26

3.77 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2014 - 2019

Měření III – vážené průměry za období 2014 – 2017							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 077	5,7	133	209	181	1 615	1,29
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22	5,7	119	261	149	1 347	2,02
Trvalý travní porost	996	5,5	116	298	181	1 921	1,81
Zemědělská půda	41 095	5,7	133	211	181	1 622	1,30

Základní statistické zpracování za období 2014 - 2019

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,08	9,49	28,44	55,93	4,37	0,30	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	15,77	84,23	-	-	-
Trvalý travní porost	0,42	24,63	39,09	30,53	4	1,32	-
Zemědělská půda	1,06	9,85	28,69	55,33	4,36	0,33	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,23	16,44	24,25	34,29	19,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,34	31,54	39,88	20,25	-
Trvalý travní porost	9,90	11,56	19,94	33,47	25,13
Zemědělská půda	5,35	16,33	24,16	34,26	19,53

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,77	33,61	38,26	9,16	4,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	39,88	49,92	-	10,21
Trvalý travní porost	6,12	30,13	33,39	16,10	14,26
Zemědělská půda	13,57	33,53	38,15	9,32	5,06

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,13	34,30	39,94	10,64	3,61
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	47,31	24,11	28,58	-	-
Trvalý travní porost	3,34	14,67	27,56	37,79	16,64
Zemědělská půda	10,96	33,82	39,64	11,30	3,92

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,45	63,84	15,86	0,97	0,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,77	84,23	-	-	-
Trvalý travní porost	7,17	57,46	26,63	7,35	1,38
Zemědělská půda	18,17	63,70	16,11	1,12	0,53